

FORDONSBURNA OCH OMBORDINSTALLERADE RADIOSTATIONER

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Fordonsburna och ombord installerade radiostationer	Akta:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Flygvapnets materiel

Materielen packas för transport enligt "Förpackningslista M7779-400010" och "Typkatalog M7789-900080 Förpacknings- och förvaringsmateriel".

Arméns och marinens materiel

Materielen packas enligt sats- och tillbehörslista (i tillämpliga delar enligt riktlinjerna för flygvapnets materiel).

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)	
Torrbatterier	M7782-124001 LADDBARA ALKBATT	
	M7782-124002 ALKBATT ÖPPNA	
	M7782-124003 ALKBATT SLUTNA	
	M7782-124011 BLYBATT GEMENS	
	M7782-124012 BLYBATT TORRLADD	
	M7782-124013 BLYBATT FYLLEDA	
	M7782-124021 TORRBATT GEMENS	
	M7782-124023 LITIUMBATT	
	Sambandsmateriel	M7782-160403 FORDONSBUREN RADIO
		Grundtillsyn
Grundtillsyn	M7782-006390 MVSCHG RA 195 MM	
	M7782-008640 MVSCHG RA 421, 422	
	M7782-009610 MVSCHG RA 146	
	M7782-010551 MVSCHG RA 145	
	M7782-010741 MVSCHG RA 540	
	M7782-010751 MVSCHG RA 541	
	M7782-016781 MVSCHG RA 1550	
	M7782-018491 MVSCHG RA1512	
	M7782-019591 MVSCHG RA 1570 MOBIL	
	M7782-253200 MVSCHG RA 180/480	

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

1. Se till att materielen är ren och fri från yttre skador.
2. Ta ur torrbatterier och alkalibatterier.
3. Utför tillsyn på alkalibatterier och förvara dem enligt M7782-124003 ALKBATT SLUTNA.
4. Rengör batterilådor och batterifack. Har lut eller syra trängt ut i lådor och fack, gör rent dessa med ljumt vatten och torka dem noga.
5. Borsta vid behov bort korrosion i batterilådor och fack. Bättringsmål om så erfordras.

Arméns materiel

Utför grundtillsyn på materielen.

Marinens materiel

Materielen kontrolleras och vårdas enligt M7782-160403 FORDONSBUREN.

Flygvapnets materiel

Materielen kontrolleras och vårdas enligt bestämmelserna för tillsyn i TOMT.

Förrådsställning

1. Ställ tättslutande lock på materiel och förvaringslådor på glänt.
2. Radiostationer får förvaras packade. Härvid iakttas att kablar, sladdar o d inte utsätts för mekanisk belastning (brytning, dragning). T ex: Handmikrofonens sladd får inte lindas kring handtaget.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Se till materielen enligt avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Ingen central riktlinje.

Åtgärder vid insats

Ingen central riktlinje.