

CBRN - INDIKERINGSMATERIEL

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8560-231410 C-INDIKERUTR 98 /S	Aktas	0	Orig	Tluft	4	Fdm	Fd
M0775-104010 INDIKERINGSPAPPER 104	0	0	0	Tluft	12	Fdm	Fd
M0775-105010 INDIKERINGSPAPPER 105	0	0	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M0775-142010 NERV GASINDBRICKA 90	Aktas	Åtejp	Orig:9	Frys:9	4	Fdm	Fd

Avgränsningar

Vid separatförvaring av i tabellen ovan inte nämnd materiel som ingår i satser, gäller för varje sats angivna vårdriktlinjer.

Särskilda riktlinjer

Förpackning

Nervgasindbricka 90 skall långtidförvaras i 10-pack som skyddar mot fukt.

Förvaringsmetod

Nervgasindbricka 90 skall, om frysförvaring av praktiska skäl ej är möjlig, förvaras så svalt som möjligt.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-013651 IBOK C-INDIKERUTR 98

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Nervgasindbricka 90

- Sortera ut brickor som har öppnade eller skadade fuktskyddande förpackningar (10-pack och 1-pack) eller som helt saknar sådana förpackningar. Brickor från öppnade eller skadade 10-pack avsätts för utbildning. Brickor från öppnade eller skadade 1-pack kasseras. Endast brickor i oskadade 10-pack får förrådsställas.
- Omfrysning får ske efter tillfällig förvaring i högre temperatur t ex i samband med transport.
- Utför stickprovsvis funktionskontroll enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3, om det råder tvekan om materielens tillstånd t ex efter en längre tids förvaring i högre temperatur.

Indikeringspapper 104 och 105

- Sortera ut skadade och delvis förbrukade block och avsätt dem för utbildning eller kassera dem beroende på tillståndet.

Torrluftsförvaring

Följande materiel skall torrluftsförvaras: Indikeringsväska 98/S, Indikeringspapper 104 och Indikeringspapper 105.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Kontrollera stickprovsvis att materielen är i det skick som anges i avsnittet
Åtgärder före förvaring.

Vart 4:e år

Kontrollera stickprovsvis att materielen är i det skick som anges i avsnittet
Åtgärder före förvaring.

Vart 12:e år

Kontrollera stickprovsvis att materielen är i det skick som anges i avsnittet
Åtgärder före förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Ingen central riktlinje.