

SNABBLÅSTERRÄNGBIL 8T, SCANIA P124 6X6, -03

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5149-846231	SNLTGB8 6X6 P124 /T

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Kontrollbok, felrapporter | inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter |
| • Motor-/kupévärmare kablar | borttagning |
| • Torrluftsanslutning | borttagning |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- | | |
|---|--|
| • Läckor | |
| • Hjul, hjulmuttrar, slirskydd | skador, punktering, fastsättning |
| • Ventil, hyttippump | körläge |
| • Lastbärare, last | placering, fastsättning, säkring, snö och is |
| • Snabblåssystem, anslutningar, skyddspluggar, hydraulpump | placering, fränkopplad |
| • Utrustning, tillbehör, lastsäkringsnät, slirskydd, vinschlina, ev breddmarkeringsutrustning | koppling, placering, säkring |
| • Brandsläckare | plombering |
| • Övre sovplats | transportläge |
| • Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal | funktion |
| • Rutor, speglar, vindrutetorkare, spolare | inställning, skador, rengöring |
| • Instrument, varningslampor | funktion |
| • Färd- och parkeringsbroms | funktion, provbromsa i låg fart |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Motor missljud
- Last, utrustning placering, säkring
- Hjul, slirskydd fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch eller lastbärare (under användning)

- Returoljefilter hydraulsystem igensättning, ev byte

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Luftrenare dränering
- Ljuddämpare avluftningsrör rengöring
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, ev breddmarkeringsbelysning, fjärrstrålkastare, roterande varningslykta, ljudsignal, reflektorer, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch

- Vinschlina, schackel, krok, linblock skador, rengöring, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 14, 22 och 29.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar missljud, funktion

Motor

3. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, Luftrenare, dränerings- läckning, funktion ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare
4. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning
5. Drivrem skador
6. Kylsystem skador, fastsättning, Kylare, expansionskärl, läckning, funktion lock, slangar, rör, ventiler
7. Bränslesystem fastsättning, skador, läckning Reglage, tank

Elsystem

8. Batterier, kablar fastsättning, vätskenivå, rengöring
9. Huvudströmställare, eluttag skador, funktion Reglage, uttag

Kraftöverföringssystem

- | | |
|---|------------------------------|
| 10. Koppling
Reglage | funktion, missljud, läckning |
| 11. Växellådor
Reglage | fastsättning, funktion |
| 12. Fram- och bakaxelväxlar,
navväxlar, ljuddämpare | skador, läckning, rengöring |
| 13. Kardanaxlar,
medbringare, knutar,
gummidamasker,
dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | |
|--|---|
| 14. Bromsar
Färdbröms, parkerbröms,
reglage, ledningar, broms-
cylindrar,
bromshävarmar,
tryckluftsbehållare,
lufttorkare, Duo Matic
koppling | skador, läckning, slaglängd,
dränering, funktion |
|--|---|

Styrssystem

- | | |
|---|-----------------------------|
| 15. Styrväxel
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel | funktion, läckning |
| 16. Styrleder
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, styrlänk-
system | skador, fastsättning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

- | | |
|--|--|
| 17. Ram, fjädrar,
stötdämpare, hjul | skador, fastsättning,
läckning, slitning, lufttryck |
|--|--|

Karosseri

- | | |
|--|--|
| 18. Kaross, hytt
Taklucka, stege, takräcke,
antennor, bredlastskylt,
dörrar, bilbälten, stolar,
sovplatser | läckning, skador,
fastsättning, funktion, |
| 19. Hyttippling | funktion |

Värmesystem

20. Kupévärmare (Eberspächer) funktion, läckning

Utrustning

21. GPS-utrustning
Hållare, kablar skador, fastsättning
22. Hydraulsystem
Pump, slangar,
snabbkopplingar skador, fastsättning, läckning
23. Draganordning
Dragkrok skador, funktion, fastsättning
24. Påbyggnad
Stegar, tillbehörlåda,
reservhjulshiss,
stänkskydd, stötfångare,
hållare för förbands-
tecken, ADR-skylt,
styrrullar vinschlina skador, fastsättning, funktion

Vinsch

25. Vinschinfästning,
bromsar, linlås, kaus,
krok, lina, styrrullar skador, funktion

Snabblåssystem

26. Elsystem
Kopplingslådor, kablar skador, fastsättning
27. Hydrauloljesystem
Hydraultank, filter,
ventiler, sidoramp, slangar fastsättning, skador,
torrsprickor, läckning
28. Tryckluftssystem
Ventiler, uttag fastsättning, skador
29. Mekaniksystem
Redskapsfästen,
mellanram, snabblås,
framstam skador, fastsättning

Tillbehör

30. Tillbehör enligt
tillbehörslista skador, rengöring,
fastsättning, inventering

Bättringsmålning

31. Bättringsmålning rengöring, kontroll, bättring

Smörjning

32. Enligt smörjschema smörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER