

ROBOTKÄRRA 701B / 701C

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5044-701020	RBKÄRRA 701B
M5044-701030	RBKÄRRA 701C

Daglig tillsyn

Före transport

- Kontrollbok felrapporter
- Hjul punktering, mönsterdjup, skador, fastsättning
- Utrustning placering, fastsättning, säkring
- Draganordning, stödhjul låsta i transportläge
- Belysning, körriktningsvisare, stoppljus, påhängsbelysning funktion
- Bromssystem funktion, handbroms släppt
- Fotsteg infällda
- Stödben infällda, låsta
- Kapell fastsättning
- Robot säkerhetsbrytare i läge SAFE
- Fastsättning av robotar hävarm, transportlås, låsta

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under uppehåll

- Draganordning låsning
- Fastsättning av robotar hävarm, transportlås, låsta

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter transport

- Robotkärra rengöring
- Bromssystem, hjul, draganordning skador
- Belysning, körriktningvisare, stoppljus, påhängsbelysning skador
- Fastsättning av robotar hävarm, transportlås, låsta
- Smörjning smörj enligt smörjschema efter högtrycksspolning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad ska karran förvaras i helavfuktat utrymme

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Ram, fjädrar, hjul

		1	2	3	4	
1.	Ram, fjädrar, hjul	skador, ringtryck, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Draganordning	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Stödben, stödhjul	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

		1	2	3	4	
4.	Slangar, kopplingar, handbroms, tryckluftstank	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tryckluftstank	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Robotstativ

		1	2	3	4	
6.	Fastsättning	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Fastsättning av robot	skador, funktion, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
8.	Tillbehör	skador, rengöring, funktion, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
9.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER