

BÅRHUSCONTAINER 3-1

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-265321	BÅRHUSCO20 3-1 /T

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska containern vara rengjord invändigt och utvändigt.
Daglig och särskild tillsyn ska vara gjord.

Vid grundtillsynen måste 3x400 V, 32 A 16 A finnas tillgängligt.

Sk	=	Säkerhetskontroll
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1
Se Ibok	=	Se anvisningar i Ibok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-025881	IBOK BÅRHUSCO20 3-1 Servicedokumentation för kylaggregat

Allmänt

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista.		befintlighet, rätt utgåva, identifiering
		x	Skyltar och märkning, utvändigt och invändigt		befintlighet, läsbarhet. Enligt instruktionsboken

Utvändigt, hela containern

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Container		sprickor, intrycksskador, deformationer
		x	Containerhörn		sprickor, skador, deformation

Utvändigt, höger långsida

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Gångdörrar, dörrhandtag, tätninglistor, dörrlås, gångjärn, krokar, vajrar		skador, fastsättning, funktion
		x	Intag torrluft och hygrostakabel, lock, tätningar		skador, befintlighet
		x	Libeller		skador
		x	Gaffeltunnlar		skador, igensättning

Utvändigt, vänster långsida

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Gaffeltunnlar		skador, igensättning

Utvändigt, främre gavel

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Bränsletank, tanklock med packning och kedja, nivåör, slangklämmor, bränsleledningar		skador, fastsättning
		x	Bränslepump		skador, fastsättning
		x	Batterifrånskiljare, nyckel, kedja		skador, fastsättning, funktion
		x	Batteriutrymme, batteri, ledningar		skador, fastsättning, syranivå
		x	Elskåp, lucka, gångjärn, lås, sträva, sprint, tätningslist, kabelgenomföring		skador, fastsättning, funktion, sprickor, smörning
		x	I elskåp; 400 V elintag med omkopplare och signallampa, 400 V eluttag, 230 V eluttag, kopplingslåda, anslutning jordkabel, jordledningsbult, batteriladdare	x	skador, fastsättning, funktion
		x	Manöverpaneler, skåp, lucka, lås, reläbox		skador, fastsättning, funktion
		x	Kabelrännor		skador, fastsättning
		x	Utrymme för kylaggregat, luckor, gångjärn, lås, luftintag, manöverpanel, drifttidsmätare		skador, fastsättning, igensättning, smörjning

Kylaggregat

Periodisk tillsyn enligt aggregatets servicedokumentation. Servicejournal sitter på förångaren i kylrummet.

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Kylaggregat		årlig kontroll enligt gällande kylnorm, rapportering ska ske till FIHM enligt gällande rutin

Utvändigt, tak

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Lucka över kylaggregat, leder, krokar, anliggningsklackar för lucka över kylaggregat, fästskruvar och muttrar		skador, fastsättning, smörjning
		x	Halkskydd		skador
		x	Rännor, avrinningshåll		skador

Utvändigt, undertill

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Utvändigt		skador, slitage

Invändigt, kylrum

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Vägg- och takbeklädnad, golv, fogar, dräneringshål		skador, slitage, igensättning
		x	Förångare, luftgaller, ledningar, väggenomföringar		skador, fastsättning, funktion
		x	Hyllor		skador, fastsättning
		x	Lastsäkringsbyglar		skador, fastsättning
		x	Hållare för nycklar och tillbehör, väska för publikationer		skador

Elsystem

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Gruppcentral, lucka, lås, huvudsäkringar, jordfelsbrytare, säkringar	x	skador, fastsättning, funktion
		x	Lysrörsarmaturer, kåpor		skador, fastsättning, funktion
		x	12 V belysningsarmaturer		skador, fastsättning, funktion
		x	Kopplingslåda och strömbrytare för 12 V belysning		skador, fastsättning, funktion
		x	Eluttag, strömställare, kopplingsdosor		skador, fastsättning, funktion
		x	Kablar, kabelrännor, väggenomföringar		skador, fastsättning, funktion
		x	Skyltar, märkning		befintlighet

Övrig utrustning

Sk	Pos	GT	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/felyttring
		1			
		x	Anslutningskabel		skador, funktion, ledningsprovning
		x	Stagpålar, jordledningskabel, jordningskabel, slagsnacke		skador, funktion