

SVETSUTRUSTNINGAR

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Vårdbestämmelser

Schemat gäller för Svetsutrustningar och Termisk Skärutrustning.

Elsvetsutrustningar har GT1 på ev. eldistributionsmateriel och jordfelsbrytare samt GT2 på övrig ingående materiel.

Gassvets och Termisk skärutrustning har GT2.

Innan grundtillsyn skall Särskild tillsyn av materielen vara utförd.

Om det i systemet kan anslutas gas skall täthet provas genom att påföra såpavatten eller läckagespray på samtliga slangkopplingar och anslutningar med systemet trycksatt när gas finns inbyggt i systemet.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT 2 = Grundtillsyn (utförs vart annat år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 2

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Registrera genomförd GT i Försvarsmaktens underhållssystem LIFT/PRIO samt i kontrollbokens underhållsjournal alt. Kontrollapp Gul om ingen kontrollbok finns.

Kontroll av bakslagsskydd/-spärr markeras med märkdekal/-tejp där månad och årtal för nästkommande kontroll skrivs. Märkdekal/-tejp fästs på respektive bakslagsskydd/-spärr.

Referenser

Förrådsbeteckning

AFS 2014:3

AFS 2002:1

SÄIFS 1998:7

Förrådsbenämning

Smältsvetsning och termisk skärning

Användning av trycksatta anordningar

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3

M6570-302012 ELSVETSAGGREGAT /T
M6570-302031 ELSVETSAGGREGAT /T
M6570-388021 MIG/MAG SVETSAGG /T
M6570-314011 TIG-SVETSAGGREGAT /T

Pos*	GT	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	2		
1		X	Svetsaggregat inkl. handtag och elektrodhållare	Skador, funktionskontroll, brister
2		X	Svetskabel	Skador
3		X	Elkablage inkl. kontakter	Skador
4	X		Eldistributions mtrl.	Kontroll enl. M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
5	X		Jordfelsbrytare	Elsäkerhets kontroll enl. M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
6		X	Emballage	Skador, märkning
7		X	Tillbehör, verktyg	Skador, funktion, brister
8		X	Reducerventiler, Slangkopplingar	Kontrollera funktion, täthetsprov
9		X	Slangar inkl. munstycken	Skador, täthetsprov
10		X	Backventiler	Kontrollera funktion, täthetsprov

* = Om förekommande i systemet

M8700-250320 UTR GASSVETS /S
M8700-252010 UTR GASSVETS BAS /S
M8700-252020 UTR GASSVETS BAS /S

Pos*	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	2		
1	X	Svets-/skärreggregat inkl. handtag/skärmunstycke	Skador, funktionskontroll, brister
2	X	Emballage	Skador, märkning
3	X	Tillbehör, verktyg	Skador, funktion, brister
4	X	Reducerventiler, Slangkopplingar	Kontrollera funktion, täthetsprov
5	X	Bakslagsskydd/-spärr	Skador, täthetsprov
6	X	Bakslagsskydd/-spärr	Funktionsprov enligt SÄIFS 1998:7
7	X	Slangar inkl. munstycke	Skador, täthetsprov
8	X	Backventiler	Kontrollera funktion, täthetsprov

* = Om förekommande i systemet

M8700-251710 TERMISK SKÄRUTR /S
M8700-251720 TERMISK SKÄRUTR /S
M8700-251730 TERMISK SKÄRUTR /S

Pos*	GT		
	2	System/komponent	Omfattning/felyttring
1	X	Flamspärr	Skador, rengöring enligt SÄIFS 1998:7 (Se avsnitt öFlash Arrestorö i leverantörsdokumentation)
2	X	Backventiler	Kontrollera funktion, täthetsprov
3	X	Regulator, Slangkopplingar	Kontrollera funktion, täthetsprov
4	X	Slangar	Skador, täthetsprov
5	X	Kablar	Skador
6	X	Skärutrustning inkl. handtag och tillbehör	Skador, funktionskontroll, brister
7	X	Emballage	Skador, märkning