

KRYPTOAPPARAT 92X

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3858-920031	KRYAPP 920C /T
M3858-920131	KRYAPP 9201C /T
F9659-000001	KRAFTENHET AC
F9659-000009	KRAFTENHET AC
F9659-000002	KRAFTENHET DC
F9659-000010	KRAFTENHET DC
F9659-000003	TAKTISK PANEL
F9659-000006	Y-KABEL

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-007730	TO UF SAMBAND 610-027530 (Särskild tillsyn och Grundtillsyn KRYAPP 92X och tillbehör)
<u>M7782-112007</u>	NORM KORTTIDSFÖRV

Daglig tillsyn

KRYAPP

TO UF SAMBAND 610–027530 Särskild Tillsyn och Grundtillsyn KRYAPP 92X och tillbehör beskriver placering av plombering och märkning.

Före användning

- Kryptoapparat Plombering och åverkan
- Kryptoapparat CCI-märkning

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten skall detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

Om CCI-etikett saknas anmäls detta till Signalskyddschef, eller annan utsedd enligt respektive organisations signalskyddsinstruktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Efter användning

- Kryptoapparat Rengör vid behov av med lätt fuktad trasa.

OBS! Använd ej starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Förvara materielen i utrymme med relativ fuktighet (RF) ca 50%, vid längre förvaring än en månad.

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov före insats

Åtgärder vid Särskild tillsyn, se TO UF SAMBAND 610-027530 Särskild Tillsyn och Grundtillsyn KRYAPP 92X och tillbehör. Om plomberingsetikett är skadad eller bruten ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

KRYAPP 92X **M3858-920030, M3858-920130**

- | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Kryptoapparat | Kontroll av plombering och åverkan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Kryptoapparat | Kontroll av CCI-märkning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Kryptoapparat | Uppstart av kryptoapparat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Kryptoapparat | Kontroll av optouttag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Kryptoapparat | Kontroll av menysystem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Kryptoapparat | Kontroll av programvara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Kryptoapparat | Kontroll av batteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Kryptoapparat | Kontroll av emballage och dess innehåll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kraftenhet AC **F9659-000001, F9659-000009**

- | | | | | | | |
|----|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Kraftenhet | Okulärkontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Kraftenhet | Kontroll av funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kraftenhet DC **F9659-000002, F9659-000010**

- | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Kraftenhet | Okulärkontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Taktisk panel **F9659-000003**

- | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Taktisk panel | Okulärkontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Y-kabel **F9659-000006**

- | | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Y-kabel | Okulärkontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|