

RA 4181 /T
RA 4183 /T
RA 4184 /T
RA 4181 MOBIL /T
RA 4183 MOBIL /T
RA 4184 MOBIL /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3955-418111	RA 4181 /T
M3955-418311	RA 4183 /T
M3955-418411	RA 4184 /T
M3955-418121	RA 4181 MOBIL /T
M3955-418321	RA 4183 MOBIL /T
M3955-418421	RA 4184 MOBIL /T

Daglig tillsyn

Före användning

- Inventera Befintlighet, innehåll i artikel med tillbehör
- Kontrollera Skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Kontrollera Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Inventera Befintlighet inklusive tillbehör
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Var 6:e månad

RA 418X

		1	2	3	4	
1.	Starta RA 418X	funktion (kontrollera tillslagston)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Manöverorgan RA 418X (volymvred, kanalväljare och display)	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Förbindelseprov med annan RA 418X eller RA 118X	funktion (Tx/Rx skall erhållas i högtalarna med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Stäng av RA 418X	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

RA 418X MOBIL

		1	2	3	4	
1.	Starta RA 418X monterad i fästramsadaptorn	funktion (kontrollera tillslagston)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Manöverorgan RA 418X (volymvred, kanalväljare och display)	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Förbindelseprov med annan RA 418X eller RA 118X via monofon	funktion (Tx/Rx skall erhållas med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Förbindelseprov med annan RA 418X eller RA 118X via interkomsystemet	funktion (Tx/Rx skall erhållas med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Stäng av RA 418X	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER