

## DATOR BÄRBAR FÄLT

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M3193-501711	DATOR BB FÄLT GPS/T
M3193-501811	DATOR BÄRBAR FÄLT/T

### Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig tillsyn ska vara utförd.

I samband med kontrollen ska föregående materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående tillsyn.

Även förrådspersonal får utföra, kontrollera och godkänna tillsynen.

Pos	=	Positionsnummer, löpande
GT1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GTF	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT1
Se Ref	=	Se anvisningar i referensdokument

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-026731	IBOK DATOR BB FÄLT
M7782-023142	MVSCHDS DATOR BB FÄ

## Dator bärbar fält

Pos	GT	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Märkning/skyltar dator	IBOK	Befintlighet, läsbarhet
2	x	Hölje		Skador, fastsättning
3	x	Knappar		Skador, fastsättning, funktion
4	x	Bildskärm		Skador, funktion
5	x	Anslutningar		Skador, funktion
6	x	Skyddslock		Skador, fastsättning, funktion
7	x	Hårddisk		Skador, funktion
8	x	Högtalare		Funktion
9	x	Batteri		Skador, funktion
10	x	Tillbehör		Skador, fastsättning, funktion
11	x	Märkning/skyltar tillbehör		Befintlighet, läsbarhet
12	x	Bärhandtag		Skador, fastsättning, funktion.