

UTRUSTNING VERKSTAD FÖR TEKNISK TJÄNST

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8700-286010	UTR VERKSTAD TT /S

Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

- Gt 1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad)
- Elsäkerhetskontroll (genomförs var 12:e månad)
- Smörjning

Vid lyftdonsbesiktning gäller anvisningar i FM2013-1436 FAG F2013, kap 8. Besiktning av lyft- och bärgningsdon samt M7782-007481 MVSCHG GEN LYFTUTR.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Vid långtidsförvaring/förrådsställning (längre än 12 månader) ska en fullständig grundtillsyn genomföras (Gt 1).

Pos	=	Positionsnummer (löpande numrering)
Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning (utförs enligt Gt 1)
Gt-anv	=	<i>Ibok</i> hänvisar till IBOK UTR VKST TT <i>Banv</i> hänvisar till leverantörens bruksanvisning för respektive materiel tillgänglig på USB SMSTD UTR VKST TT <i>Smsch</i> hänvisar till IBOK UTR VKST TT och SMSCH MASKB CO20

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Fbet	Fben/Benämning
M7771-280118	USB SMSTD UTR VKST TT
M7786-041641	IBOK UTR VKST TT
M7777-052810	SATSLISTA UTR VERKSTAD TT /S
M7786-028111	BANV PELARLYFT
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7782-007481	MVSCHG GEN LYFTUTR
M7782-023292	MVSCHDS UTR VKST TT
M7782-453684	SMSCH MASKB CO20
M7781-004184	UF SKYDD 200-000008, Pulversläckare
M7781-004727	UF SKYDD 200-000003D, Underhållsinstruktion

1. Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring	
	1				
1.1	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM	
1.2	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT	
1.3	x	Felrapport		Kvarstående fel	
1.4	x	Bevakningskort		Kontroll avseende senast utförd GT-smörjning	
1.5	x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdande tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring	
1.6	x	Dekaler, skyltar		Ibok	Läsbarhet, befintlighet
1.7	x	TO			Ej utförda åtgärder
1.8	x	Materiel			Inventering utförd innan GT
1.9	x	Lastsäkringsutrustning			

2. Okulärkontroll

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2.1	x	Skåp med lådor, låsreglar, hurtsar	Ibok	Sprickor, infästning, funktion
2.2	x	Förvaringshyllor, pallställ		Läsbarhet
2.3	x	Varningsskyltar, dekalerna, märkningarna		
2.4	x	Tryckluftsslanger, anslutningar, kopplingar		Rengöring, sprickor
2.5	x	Arbetsbänkar med skruvstycke		Ytbehandling
2.6	x	Arbetsbelysning		
2.7	x	Brandsläckare		TO UF SKYDD 200-000008
2.8	x	Förstaförbandsutrustning		Obruten, kontroll bäst före datum

3. Elsystem kontroll

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
3.1	x	Jordfelsbrytare	•	Funktion testknapp
3.2	x	Eluttag, jordfelsbrytare, elcentraler, elutrustning		Tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG EL-CENTRALER

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
3.3	x	Kraftkablar, grenuttag	•	Tillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UT TAG

4. Funktionskontroll

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
4.1	x	Maskinutrustning, säkerhetsbrytare/nödstopp	Banv/ Ibok	Läckning, täthet, inställning, rengöring filter, funktion
4.2	x	Pelaryft	Banv	Läckning, täthet, inställning, rengöring filter Tillsyn enligt M7782-007481 MVSCHG GENLYFTUTR
4.3	x	Pelarbormaskin: säkerhetsbrytare, nödstopp, arbetslampa, skydd, skärvätskeanordning, kablar, slangar	Ibok/ Banv	
4.4	x	Svarv: manöverpanel, digitalt mätinstrument, nödstopp, arbetsbelysning, skydd, säkerhetsbrytare, kylvätskepump, spånlåda, säkerhetsbrytare, fot	Ibok/ Banv	
4.5	x	Slipmaskin, nödstopp	Ibok/ Banv	
4.6	x	Belysningsomkopplare		
4.7	x	Rökutsug	Banv	
4.8	x	Tvättutrustning	Banv	

5. Smörjning

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
5.1	x	Maskinutrustning	Banv/ Ibok	Utförs enligt respektive materiels Ibok/bruksanvisning
5.2	x	Svarv, pelarbormaskin	Ibok/ Smsch	Utförs enligt ibok, smörjmedel enligt smörjschema M7782-453684
5.3	x	Blanka metallytor maskinutrustning		Korrosionsskyddsbehandling
5.4	x	Låsklackar hurtsar, skåp		Smörjning (utför ej vid dammig miljö)
5.5	x	Oljebyte	Banv/ Ibok	Utförs enligt respektive materiels Ibok/bruksanvisning

6. Container

Pos	Gt	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
	1			
6.1	x	Kontrollera att GT2 är genomfört inom gällande tidsintervall		MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381