

FALLMÅL 2015

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7798-108010	FALLMÅL 2015A
M7798-108111	FALLMÅL 2015B /T

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Materielvårdsschemat ska arkiveras till nästa grundtillsyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos = Löpande positionsnummer

Gt 3 = Grundtillsyn (genomförs vart 3:e år)

GT-anv = Anvisning enligt reparationsboken

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
<u>M7782-023862</u>	MVSCHDS FMÅL 2015
M7786-043381	IBOK FALLMÅL 2015
M7787-039501	RBOK FALLMÅL 2015
M7776-009700	RDK FALLMÅL 2015

Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning
	3			
1.1	x	Teknisk order		Ej utförda TO
1.2	x	Underhållsåtgärder		Kontroll
1.3	x	Kontrollapp		Märkning

Fallmål 2015

Märkning

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning
	3			
2.1	x	Dekal förrådsbeteckning		Befintlighet, läsbarhet

Visuell kontroll

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning
	3			
3.1	x	Chassi allmänt		Skevhet, deformation, skador, sprickor, fastsättning, skottskador, korrosion
3.2	x	Batterikontakter, batterifäste		Fastsättning, skador, korrosion
3.3	x	Kabel för träffgivare, kontaktdon		Skador, korrosion
3.4	x	Målarml med bussningar, tavelfäste och låsvred		Skevhet, skador, sprickor
3.5	x	Låsspak för benstöd		
3.6	x	Uttag för slavstyrning		Korrosion
3.7	x	2015A - Fack för mottagare, kontaktdon		Korrosion
3.8	x	2015B - Antennuttag för mottagare, fästplåt. letterskriv		Skador, korrosion
3.9	x	Fäste främre gavel		
3.10	x	Bärhandtag		
3.11	x	Manöverpanel		Fastsättning, sprickor
3.12	x	Bottenlucka		Borttagning
3.13	x	Chassit invändigt - elmotor, kretskort, kablage, anslutningar		Fastsättning, skador, korrosion, föroreningar
3.14	x	Bottenlucka		Ditsättning
3.15	x	Träffgivare, kablage, täcklock, membran		
3.16	x	Övrigt - benstöd, skyddsplatta, kabel för slavstyrning, transportlåda		

Styrutrustning fallmål 2015B

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning
	3			
4.1	x	Sändare 10 kanaler, antenn, batteriladdare		Skador, korrosion eller oxid inändigt i sändaren
4.2	x	Sändare 8 kanaler, antenn		Skador, korrosion batterifack

Funktionskontroll

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning
	3			
5.1	x	Allmänt		Funktion manöverpanel, indikatorer
5.2	x	Fristående användning		Funktion träffgivare, fällning/resning, resningstid ca. 1 sekund 2015A: Funktion DOWN TIME 2015B: Funktion HITS, TIME
5.3	x	Fjärrstyrning		Programmering, resning, fällning
5.4	x	Slavstyrning		Funktion som Master/Slav