

## AVISNINGSPÅRUTRUSTNING FLYTBRO/S

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

#### Daglig tillsyn

##### Före transport

- Lastsäkring materiel och kapell Skador, säkrat
- Plattformar och säkerhetsstaket Nedfällda och säkrade

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Under transport

- Fordonshöjd Kontroll
- Lastsäkring Kontroll vid uppehåll

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Efter transport

- Materiel och kapell Skador
- Plattformar och säkerhetsstaket Skador

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Före användning

- Nivellering Kontroll.
- Brandsläckningsutrustning tillgänglig, plombering
- Elverk Skador, läckage, jordning.
- Avgasrör, avgasslang kontroll, brandfara
- Hetluftaggregat Skador, läckage, fastsättning.
- Plattformar med höjningsanordning Skador, läckage
- Stege stegfäste Skador
- Fallskydd, säkerhetsstaket Skador, fastsättning
- Ångaggregat Skador, läckage
- Smörjning Enligt smörjschema

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

- Elverk Funktion, missljud
- Hydraulaggregat Funktion, missljud
- Hetluftaggregat, slangar Funktion, missljud, överhettning
- Ångaggregat Funktion, missljud, överhettning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Tillbehör, utrustning Hela, rengöring, befintlighet, placering
- Temperatur Kontrollera att aggregat är svala innan hoppackning sker
- Ångaggregat Töm vatten enligt särskild anvisning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Bränsletankar och fat Fyll tankar och fat
- Ångaggregat Tillse att bottenventil lämnas öppen och tanken är tömd.
- Uppställning Ställ rullflaket på hårdgjord yta.
- Avfuktning Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Garagering Anteckna garageringsdatum på bevakningskortet

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid tankning

- Bränsletankar, fat, dunkar Påfyllning.
- Motorer (Elverk, Ångaggregat) Oljenivå, påfyllning
- Kontrollbok Anteckna påfyllda driv och smörjmedel.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje vecka.

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Avisningskapell	Skador, torka kapell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Hetluftslangar	Brännskador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kablar	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst varje månad

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
4.	Hetluftaggregat	Läckage, smuts i filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Elverk	Utför ST enligt separat schema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ångaggregat brännare	Kontrollera och rengör vid behov brännarmunstycken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ångaggregatets elverks motor	Skador, läckage, lösa skruvförband	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ångaggregatets elverks batteri	Laddningsnivå, ladda vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hydraulsystem pump, slangar, rör, ventiler, cylindrar.	Skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Smörjning	Enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER