

RÄLSMÅLBANA PEK C

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8480-153030	RÄLSMÅLBANA PEK C /S

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer
Gt 1	=	Grundtillsyn (genomförs var 12:e månad)
Gt 3	=	Grundtillsyn (genomförs vart 3:e år)
GT-anv	=	Anvisning enligt reparationsboken

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-025981	IBOK RÄLSM PEK C
M7787-029051	RBOK RÄLSM PEK C
M7782-024404	SMSCH RÄLSM PEK C
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER

Märkning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
	1	3			
1.1		x	Märkning, individnummer, dekaler		överensstämmelse, läsbarhet
1.3		x	Införande av teknisk order		ev. TO införda

Drivning - elsystem

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
	1	3			
2.1	x		Centralenhet		Kontroll enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
2.2		x	Jordpunkter, kablage		åtdragning, isolering

Rälsmålbana

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
	1	3			
3.1		x	Målvagn, ram, rullar, hjul, fästen för målskärmar		
3.2		x	Räls, stöd, konsoler		

Drivenhet

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
	1	3			
4.1		x	Skyddshuv		
4.2		x	Fundament, elmotor, lintrumma, ledlager, referensgivare, enkoder, kablage		
4.3		x	Kedjetransmission, drev	x	Kedjespänning 3 mm

Stållina

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
	1	3			
5.1		x	Stållina, infästningar	x	
5.2		x	Linspännare, konsol, justerskruv, lindhjul, linspänning		

Övrigt, provkörning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	3			
6.1		x	Centralenhet, manöverpanel, nödstoppbrytare, pekskärm		
6.2		x	Antenn, antennkablage		
6.3		x	Fjärrkontroll, batteriladdare		
6.4		x	Funktionsprov	x	provkörning, nödstopp
6.5		x	Smörjning		enligt gällande smörjschema