

RÄLSMÅLBANA PEK C

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8480-153030	RÄLSMÅLBANA PEK C /S

Se även anvisningar enligt M7786-025981 IBOK RÄLSM PEK C.

Daglig tillsyn

Anm

Daglig tillsyn utförs av brukaren.

Före användning

- Rälsmålbana, räls, målvagn, ställina skador, fastsättning
- Rengöring snö, is, inget hinder längs banan
- Smörjning vid behov, enligt smörjschemat
- Linspänning ställinan hänger fritt från marken vid rälsens mittpunkt
- Fjärrkontroll skador, batteriladdning
- Referensgivare, arm, rulle, anslag på målvagn skador, fastsättning
- Funktionsprov start, stopp, hastighet, riktningssändring, broms, nödstopp

Under användning

- Rälsmålbana fri från hinder
- Fjärrkontroll batteribyte vid gult blink batteriladdning

Efter användning

- Rälsmålbana, räls, målvagn, ställina målvagnen vid hitre banänden skador, fastsättning
- Fjärrkontroll rengöring, batteriladdning

Förvaring operatörsutrustning

- Avfuktning helavfuktat förråd, vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning vid förvaring en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Rälsmålbana

Anm

Särskild tillsyn utförs av skjutfältspersonalen.

Vid behov dock senast var 3:e månad

			1	2	3	4
1.	Rälsmålbana, räls, målagn, ställina	skador, linspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Fjärrkontroll	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Centralenhet, kablage	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Antenn vid drivenhet, kablage	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Drivenhet, skyddshuv	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Referensgivare, arm, rulle, anslag	skador, fastsättning, återfjädring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Provkörning	start, stopp, hastighet, riktningsändring, broms, nödstopp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!