

## 40MM GRANATTILLSATS 16

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M4804-051610	40MM GRT 16
M4804-051611	40MM GRT 16 /T

#### Daglig tillsyn

Före användning

##### **Granattillsats**

- Patronläge kontroll
- Skruvförband kontroll, fastsättning

##### **Handskydd**

- Handskydd kontroll, fastsättning, rengöring
- Fästskena kontroll, fastsättning, rengöring
- Skydd fästskena befintlighet

##### **Riktmedel**

- Avståndsskala funktion, läsbarhet, justerbarhet, rengöring
- Kvadrantsikte funktionskontroll, rengöring
- Fästskena kontroll, fastsättning, rengöring
- Låsvred funktion
- Linser kontroll, fri från fukt, rengöring
- Linsskydd befintlighet, funktion
- Täcklock justering kontroll, befintlighet
- Täcklock batteri kontroll, befintlighet
- Skottställning, rödpunkt kontroll, justering, befintlighet

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

### Granattillsats

- Lopp, mekanism, eldrör funktion, kontroll, rengöring
- Säkring kontroll

### Riktmedel

- Linsskydd stängda när rödpunktsiktet inte används

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

### Granattillsats

- Granattillsats kontroll, rengöring
- Utdragare skador
- Utkastare funktion, skador
- Avtryckare funktion

### Handskydd

- Handskydd kontroll, fastsättning, rengöring
- Fästskena kontroll, fastsättning, rengöring
- Skydd fästskena befintlighet

### Riktmedel

- Avståndsskala funktion, läsbarhet, justerbarhet, rengöring
- Kvadrantsikte funktionskontroll, rengöring
- Fästskena kontroll, fastsättning, rengöring
- Låsvred funktion
- Linser kontroll, fri från fukt, rengöring
- Linsskydd befintlighet, funktion
- Täcklock justering kontroll, befintlighet
- Täcklock batteri kontroll, befintlighet
- Skottställning, rödpunkt kontroll, justering, befintlighet

### Tillbehör

- Tillbehör inventering enligt tillbehörslista, rengöring

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Granattillsats, riktmedel längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd. Ta ur batteriet ur rödpunktisktut och öppna linsskydden. Torka av granattillsatsen och riktmedlet.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter reparation och liknande åtgärder

### Riktmedel

- Skottställning RP-sikte GRT16 kontroll, justering

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka (vid internationell tjänst)

**Granattillsats**

		1	2	3	4	
1.	Utdragare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Utkastare	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Avtryckare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Handskydd**

		1	2	3	4	
4.	Infästning	kontroll körnslag, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fästskena	kontroll, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Riktmedel**

		1	2	3	4	
6.	Pivotbult	kontroll fjäderkraft, låsning i höjd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Avståndsskala	kontroll, läsbarhet, justerbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Fingergrepp	kontroll, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Låsvred	kontroll, fastsättning, justerbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Fästskena 55×14	kontroll, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tritiumljusampull	kontroll (i mörker), rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Linser, linsskydd	kontroll, rengöring, befintlighet, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Täcklock	kontroll, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Rödpunkt	befintlighet, justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER