

AUTOMATKARBIN 4

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4800-751421	7,62 MM AK 4B /T
M4800-751431	7,62 MM AK 4C /T
M4800-751441	7,62 MM AK 4D /T

Daglig tillsyn

Före användning – vapenkontroll

- Patron ur
- Låsbultar fastsättning
- Flamdämpare (lösskjutningsanordning) skador, fastsättning
- Pipa, patronläge skador, föroreningar
- Mekanism funktion, upphakning och framföring
- Omställare distinkta lägen, funktion
- Riktmedel skador, fastsättning
- Magasin skador, föroreningar
- Ak 4C/D justerbar kolv justering
- Ak 4D fästskenor fastsättning
- Ak 4D benstöd fastsättning, låsning
- Ak 4D kikarsikte fastsättning, inställningsrattar, linsskydd
- Bajonett fastsättning
- Ammunition rätt slag, felfri

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Pipa och patronläge insmörjning
- Mekanism insmörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vintertid

- Pipa, flamdämpare, magasin, ammunition fria från is och snö
- Mekanism funktion, upphakning och framföring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Patron ur
- Lopp, patronläge och mekanism insmörjning med rengöringsolja CLP
- Lopp, patronläge och mekanism rengöring
- Övrig delar av vapnet rengöring
- Insmörjning rengöringsolja CLP
- Sätt ihop vapnet, genomför vapenkontroll ställ in ev rödpunktssikte i lägsta intensiteten
- Ak 4D, rengör benstöd vatten och ev tryckluft samt torrtorkning
- Benstöd, insmörjning av ben och benspärar smörj sparsamt med SMX, torka bort överflödig olja
- Ak 4B/C rödpunktssikte enligt M7782-024772 MV SCHDS RP-SIKTE
- Ak 4D kikarsikte skador, funktion och rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning vapen och sikte ska förvaras i avfuktad vapenkassun

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst varje månad

Anm

Patron ur görs före särskild tillsyn

Vapen

		1	2	3	4	
1.	Vapnet allmänt	vapnets delar inte är skadade, slitna, spruckna eller deformerade samt att det inte finns tecken på korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Patronlägets avlastningsspår	inte igensatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tändstiftsfjäder	rak samt att ändvarven inte är större än övriga varv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tändstift	oskadat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Numrering av slutstycket, styrstycket och slutstyckshuvudet	överensstämmer med vapnets tre sista siffror	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Magasinsspärren	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Omställare	distinkta lägen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Framföringsstång	fastsättning i bakstycket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Magasin	skador, sprickor, deformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Handskydd	inget glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ak 4B: inskjutbar kolv	låsning i utdraget läge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Ak 4C/D: justerbar kolv	glappfri infästning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Ak 4D: benstöd	låsning och benspärar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Rödpunktssikte	enligt M7782-024772 MVSCHDS RP-SIKTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Kikarsikte	skador, funktion och rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
16.	Insmörjning och hopsättning	smörj rörliga delar och friktionsytor med SMX och sätt ihop vapnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17.	Vapenkontroll		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Tillbehör

		1	2	3	4	
1.	Ak 4B/C rödpunktssikte	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ak 4D kikarsikte 09	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Vårdmateriel	inventering, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Bajonett	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fredstygmateriel

		1	2	3	4	
1.	Lösskjutningsanordning	skador, märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Enkelskottsomställare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Säkringsplåt	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Hylsfångare	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Patronlägeslås	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER