

BEVAKNINGSBÅT 88

MATERIELVÅRDSSHEMA SÄRSKILD TILLSYN FÖR SAMBANDSINSTALLATIONER (MI-MI 800)

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5791-188000	BEVB 88

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

MIMI 812, Orderhögtalarinstallationer

		1	2	3	4
1.	Konvojhögtalare				
	Kontrollera konvojhögtalare map:				
	• funktion				
	• kablage				
	• fastsättning.				

MIMI 821, Radioinstallationer

		1	2	3	4
1.	Nöd-VHF				
	Kontrollera att laddning sker av 2 st Nöd-VHF				

MIMI 826, Nödradio (GMDSS)

		1	2	3	4
1.	Nödradio, nödkraft				
	Kontrollera laddningsstatus på batterier.				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

MIMI 831 EI-optiska installationer

		1	2	3	4	
1.	SDL Dagmorsesystem	Utför en Funktionskontroll och en Mekanisk kontroll enligt TO UF FARTYG 180-020313, Materielvårdsföreskrift Optiska signalsystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 826, Nödradio (GMDSS)

		1	2	3	4	
1.	DSC	Utför en Mekanisk kontroll och Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Hand VHF	Utför en Mekanisk kontroll och Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	NAVTEX	Utför en Mekanisk kontroll och Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nödpejl radartransponder	Utför en Mekanisk kontroll och Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nödkraft	Utför en Mekanisk kontroll och Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	EPIRB	Utför en Mekanisk kontroll enligt definition i TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-system.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 831, EI-optiska installationer

		1	2	3	4	
1.	Handsignallampa	Kontrollera map skick och funktion. Se Materielvårdsföreskrift för Optiskt signalsystem, TOUF FARTYG 180-020313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Dagmorsesystem	Utför åtgärder enligt TOUF FARTYG 180-020313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var tredje månad

Åtgärdskod 811-F01, MIMI 812 Orderhögtalarsystem

		1	2	3	4
1. Uttag för headset	Utför åtgärder enligt TO AF FARTYG 180-021107. Använd förbrukningsmateriel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 813-F01, MIMI 813 Ordertelefoninstallationer

		1	2	3	4
1. Anslutningslådor	Kontrollera skick. Se Materielvårdsföreskrift för Orderhögtalarsystem ORA Ordertelefonssystem, TOAF FARTYG 180-021085	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Linjeväljare	Kontrollera skick. Se Materielvårdsföreskrift för Orderhögtalarsystem ORA Ordertelefonssystem, TOAF FARTYG 180-021085	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 821-F01, MIMI 821 Radiosystem

		1	2	3	4
1. Radiosystem VHF, antenner	Utför en Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021103, Materielvårdsföreskrift Radiosystem VHF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Radiosystem HF, antenner	Utför en Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021104, Materielvårdsföreskrift Radiosystem HF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 831-F01, MIMI 831 EI-optiska installationer

		1	2	3	4
1. Handsignallampa	Utför en Funktionskontroll och en Mekanisk kontroll enligt TO UAF FARTYG 180-020313, Materielvårdsföreskrift Optiska signalsystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 831, EI-optiska installationer

	1	2	3	4
1. Handsignallampa				
Kontrollera map skick och funktion. Se Materielvårdsföreskrift för Optiskt signalsystem, TOUF FARTYG 180-020313				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje halvår

Åtgärdskod 812-F01, MIMI 812 Orderhögtalarsystem

		1	2	3	4	
1.	Centralenhet/ Förstärkarstativ (ORA)	Utför åtgärder enligt TO AF FARTYG 180-021107, Materielvårdsföreskrift Orderhögtalarsystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 813-F02, MIMI 813, Ordertelefoninstallationer

		1	2	3	4	
1.	Headset	Utför Mekanisk kontroll och nivåkontroll enligt TO AF FARTYG 180-021085, Materielvårdsföreskrift Ordertelefonssystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Elektronikenhet	Rengör filter, ev byte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Högtalare	Utför Funktionskontroll, Mekanisk kontroll och nivåkontroll enligt TO AF FARTYG 180-021085, Materielvårdsföreskrift Ordertelefonssystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 821-F01, MIMI 821, Radiosystem

		1	2	3	4	
1.	Radiosystem HF, RA 4183	Rengör luftfilter enligt avsnitt 4.3 i TO UF SAMBAND 100-013461, Underhållsplan Materiel RA 4183. Källhänvisning TOAF FARTYG 180-021104, Materielvårdsföreskrift Radiosystem HF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 824-F01, MIMI 824, Identifieringsradio (AIS)

		1	2	3	4	
1.	VHF-antenn	1 Kontrollera utombords- anslutningar och kontaktdon. 2 Rengör antenn vid behov. TOAF FARTYG 180- 013763, AIS-System TFG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
2.	GPS-antenn				
	1				
	Kontrollera utombords- anslutningar och kontaktdon.				
	2				
	Rengör antenn vid behov.				
	TO AF FARTYG 180- 013763, Materielvårdsföreskrift AIS-system FTG.				

Åtgärd 826-F01, MIMI 826 Nödradio (GMDSS)

		1	2	3	4
1.	Antenner				
	Utför en Mekanisk kontroll på antenner enligt TO AF FARTYG 180-021096, Materielvårdsföreskrift GMDSS-System.				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje år

Åtgärdskod 811-F03, MIMI 811 Telefoninstallationer

		1	2	3	4
1.	Växel/centralenhet				
	Utför mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021109, Materielvårdsföreskrift Telefonsystem TL.				
2.	Landanslutningslåda				
	Utför mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021109, Materielvårdsföreskrift Telefonsystem TL.				

Åtgärdskod 812-F02, MIMI 812 Orderhögtalarinstallationer

		1	2	3	4
1.	Kraftomkopplare				
	Utför åtgärder enligt TO AF FARTYG 180-021107, Materielvårdsföreskrift Orderhögtalarsystem.				

Åtgärdskod 823-F02, MIMI 823 Centralantenninstallationer

		1	2	3	4
1.	Centralantennförstärkare	Utför följande kontroller enligt TO AF FARTYG 180-021102, Materielvårdsföreskrift Mediasystem: <ul style="list-style-type: none">• Mekanisk kontroll• Funktionskontroll• Prestandakontroll.			
2.	Antenner	Utför en Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021102, Materielvårdsföreskrift Mediasystem.			
3.	Transientskyddslåda	Utför en Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021102, Materielvårdsföreskrift Mediasystem.			

Åtgärdskod 824-F02, MIMI 824 Identifieringsradio (AIS)

		1	2	3	4
1.	AIS R5 Transpondersystem	Utför funktionskontroll: <ol style="list-style-type: none">1 Kontrollera att positionsrapporter överförs mellan eget och annat fartyg.2 Kontrollera att annat fartyg presenteras på displayenhet.3 Kontrollera att textmeddelanden överförs mellan eget och annat fartyg. TO AF FARTYG 180-013763, Materielvårdsföreskrift AIS-system FTG.			

		1	2	3	4
2. Displayenhet	1 Vid behov, rengör utvändigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Kontrollera om det förekommer skador på enheten, kablage och kontaktdon.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 Kontrollera text/märkning av enheter och kablage. TO AF FARTYG 180-013763, Materielvårdsföreskrift AIS-system FTG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GPS-antenn	Kontrollera antennfästen och dess fastsättning. TO AF FARTYG 180-013763, Materielvårdsföreskrift AIS-system FTG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. VHF-antenn	Kontrollera antennfästen och dess fastsättning. TO AF FARTYG 180-013763, Materielvårdsföreskrift AIS-system FTG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 862-F01, MIMI 862 Datakommunikationskrypton

		1	2	3	4
1. MGZI Kryapp 1401	Utför Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. MGZI Kryapp 1401	Utför Funktionskontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. MGZI Kryapp 1401	Utför Systemkörning enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MGK Kryapp 302	Utför Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4		
5.	MGK Kryapp 302	Utför Funktionskontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	MGK Kryapp 302	Utför Systemkörning enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	MME Kryapp 971	Utför Mekanisk kontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	MME Kryapp 971	Utför Funktionskontroll enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	MME Kryapp 971	Utför Systemkörning enligt TO AF FARTYG 180-021097, Materielvårdsföreskrift Datakryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 863-F01, MIMI 863 Talkrypto

		1	2	3	4		
1.	Kryapp 8201	Utför Mekanisk kontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021081, Materielvårdsföreskrift Talkryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kryapp 8201	Utför Funktionskontroll enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021081, Materielvårdsföreskrift Talkryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kryapp 8201	Utför Systemkörning enligt definitioner i TO AF FARTYG 180-021081, Materielvårdsföreskrift Talkryptosystem.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER