

RULLFLAKSTERRÄNGBIL 6X6, 8X6/4 SCANIA P124

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5141-716251	RFTGB8 L5,2VK 6X6/T
M5141-716351	RFTGB8 F5 MIS 6X6/T
M5141-716651	RFTGB10 L6 VK 8X6/4/T
M5141-826231	RFTGB8 L5TK SC6X6/T
M5141-826331	RFTGB7MIS F5TK6X6/T
M5141-916251	RFTGB8SP L5VK 6X6/T
M5141-916451	RFTGB8SP L5VK 6X6/T

Detta materielvårdsschema ersätter följande materielvårdsschema:

Förrådsbeteckning	Fastställelse
Förrådsbenämning	Datum, utgåva
M7782-011852	AL LGM CSH MS 141:14FMV1136-2:1
MVSCHDS RFTBG SC6X6	2014-09-04, utg. 2
M7782-012492	FMV VO Mark 35 110:6009/2006
MVSCHDS RFTGBS8X6/4	2006, -
M7782-014102	AL LGM CSH MS 141:14FMV1136-3:1
MVSCHDS RFTBG7MIS	2014-09-04, utg. 2

Anm

Generellt gäller att de tillsynspunkter på komponenter/system/utrustning som inte finns på det aktuella fordonet, ska hoppas över.

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motor-/kupévärmare kablar borttagning
- Torrluftsanslutning borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd skador, punktering, fastsättning
- Ventil, hyttippump körläge
- Last (t ex container eller flak) placering, fastsättning, säkring, snö och is lastbärare
- Rullflaksväxlare, midjelås, utgångsläge, stängd, frånkopplad hydraulpump
- Utrustning, tillbehör, slirskydd, koppling, placering, säkring vinschlina, ev breddmarkerings-
utrustning
- Brandsläckare plombering
- Fotstödsplåtar främmande föremål
- Övre sovplats transportläge
- Sambandsutrustning fastsättning
- Belysning, körvisare, stoppljus, funktion ljudsignal
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, inställning, skador, rengöring spolare
- Instrument, varningslampor funktion
- Färd- och parkeringsbroms funktion, probbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Rullflaksväxlare (före användning)

- Hydraulolja läckning
- Summer funktion
- Säkerhetssystem, nödstopp utdragen, funktion
- Manöverdon rullflaksväxlare inga lösa föremål som kan påverka manöverspaken
- Midjelås-kontrollampa funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Motor missljud
- Last (t ex container eller flak) placering, säkring utrustning
- Hjul, slirskydd fastsättning,
- Antenner nerfällda vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch eller rullflaksväxlare (under användning)

- Returoljefilter hydraulsystem igensättning, ev byte

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring, skador
- Brandsläckare skador, rengöring, plombering
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Luftrenare dränering
- Ljuddämpare avluftningsrör rengöring
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, ev breddmarkeringsbelysning, fjärrstrålkastare, roterande varningslykta, ljudsignal, reflektorer, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Rullflaksväxlare (efter användning)

- Hydraulsystem läckning
- Arbetsbelysning funktion, skador
- Rullflaksväxlare rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (efter användning)

- Vinschlina, schackel, krok, linblock skador, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre. För fordon utan torrluftsanslutning ska helavfuktat utrymme eftersträvas

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007,
MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank, påbyggnad oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 15, 23 och 35.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar, rullflaksväxlare missljud, funktion

Motor

3. Inlopps- och avgassystem, Luftrenare, dräneringsventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare skador, fastsättning, läckning, funktion
4. Oljesystem, Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning läckning
5. Drivrem skador
6. Kylsystem, Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler skador, fastsättning, läckning, funktion
7. Bränslesystem, Reglage, tank fastsättning, läckning, skador

Elsystem

8. Batterier, kablar fastsättning, vätskenivå, rengöring
9. Huvudströmställare, eluttag, Reglage, uttag skador, funktion

Kraftöverföringssystem

- | | |
|---|------------------------------|
| 10. Koppling
Reglage | funktion, missljud, läckning |
| 11. Växellådor
Reglage | fastsättning, funktion |
| 12. Fram- och bakaxelväxlar,
navväxlar | skador, läckning |
| 13. Avluftningsrör på
ljuddämpare | rengöring |
| 14. Kardanaxlar,
medbringare, knutar,
gummidamasker,
dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | |
|--|---|
| 15. Bromsar
Färdbröms, parkerbröms,
reglage, ledningar,
bromscylindrar,
bromshävarmar,
tryckluftsbehållare,
lufttorkare, Duo Matic
koppling | skador, läckning, slaglängd,
dränering, funktion |
|--|---|

Styrsystem

- | | |
|--|-----------------------------|
| 16. Styrväxel
Pump, oljebhållare,
servostyrväxel | funktion, läckning |
| 17. Styrleder
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd | skador, fastsättning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

- | | |
|--|--|
| 18. Ram, fjädrar,
stötdämpare, hjul | skador, fastsättning,
läckning, slitning, lufttryck |
| 19. Stödaxel
Stödaxellyft hydraul-
aggregat, luftbälgar,
tryckluftsbehållare, stag,
stötdämpare,
styrlänksystem | skador, fastsättning,
läckning, dränering |

Karosseri

20. Kaross, hytt läckning, fastsättning,
Taklucka, stege, antenner, funktion,
antennfäste, vapenhållare,
takräcke, bredlastskylt,
dörrar, bilbälten, stolar,
sidohuvudskydd,
sovplatser, plattform för
flygspanare, reservhjulshiss
21. Hyttippning funktion

Värmesystem

22. Kupévärmare funktion, läckning
(Eberspächer)

Utrustning

23. Sambands- och GPS- läsbarhet, skador,
utrustning, dekalering fastsättning
24. Hydraulsystem skador, fastsättning, läckning
Pump, slangar,
snabbkopplingar
25. Draganordning skador, funktion, fastsättning
Dragkrok
26. Påbyggnad skador, fastsättning, funktion
Stegar, tillbehörslåda,
reservhjulshiss,
stänkskydd, stötfångare,
hållare för
förbandstecken/lysplattor
MLC-skylt, ADR-skylt,
styrrullar vinschlina

Rullflaksväxlare

- | | |
|--|---|
| 27. Kopplingslåda
(kontrollenhet), kablar | skador, fastsättning |
| 28. Spridarlämsöppnare | funktion |
| 29. Hydrauloljetank,
cylindrar, ventiler,
slangar, förskruvningar,
klamring | fastsättning, skador,
torrsprickor, läckning |
| 30. Hjälpfram | skador, fastsättning |
| 31. Låskrokar, låshakar,
lastkrok, midjelås | skador |
| 32. Flänshjul, tippaxlar | fastsättning, glapp |

Vinsch

- | | |
|---|------------------|
| 33. Vinschinfästning, linlås,
kaus, krok, lina, styrrullar | skador, funktion |
|---|------------------|

Minskydd

- | | |
|--|----------------------|
| 34. Deflektorplåtar,
fotstödsplåtar, mekaniska
lås | fastsättning, skador |
|--|----------------------|

Tillbehör

- | | |
|---|---|
| 35. Tillbehör enligt
tillbehörslista | skador, rengöring,
fastsättning, inventering |
|---|---|

Bättringsmålning

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 36. Bättringsmålning | rengöring, kontroll, bättring |
|----------------------|-------------------------------|

Smörjning

- | | |
|------------------------|-----------|
| 37. Enligt smörjschema | smörjning |
|------------------------|-----------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER