

Allmänt

Sk	Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning Felyttring
	1	X	Hållare för bandlåda		Skador, funktion, låsning
X	2	X	Inre/ Yttre vagga		Skador, funktion, skevhet
X	3	X	Dumpstopp		Funktion, fastsättning
	4		Transportsäkring		Funktion
X	5	X	Låstappar		Låsning, funktion
X	6	X	Avfyringsinrättning		Säkring distinkta lägen, funktion
X	7	X	Avfyringsarm		Skador
X	8	X	Justermutter, låsmutter		Låsmutter är dragen mot justermuttern. Övriga delar ej skadade.
X	9	X	Spännskruv		Skador, funktion
	10	X	Buffert		Skador, funktion, jämn gång, återfjädring
	11	X	Axelstöd		Skador, funktion
X	12	X	Hylsledare		Skador, funktion
	13	X	Siktesfäste		Skador laxspår, brickans fastsättning
	14	X	Handtag		Skador, ej lösa
	15	X	Pivågaffel		Sprickor, skador
X	16	X	Pivåtapp		Fastsättning, skador* (grader, repor, märken från RL 09 noteras)
	17	X	Rekyldämpare		Målning, korrosion, smörjning (leder, blanka ytor)

*Sprickindikering sker med magnetpulverprovning eller med sprickindigeringsfärg av utbildad personal.

Speciell kontroll M4801-211109

Sk	Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning Felyttring
	1	X	Rekyldämpare med ballistiskt skydd		Omagnetisk (Avmagnetiseras genom MarinB Mät och Signaturgruppen)
X	2	X	Fäste för ballistiskt skydd		Skador, sprickor
	3	X	Ballistiskt skydd		Skador, sprickor, väderskydd (Armid utsatt för solljus)
	4	X	Ballistiskt skydd		Bättringsmålning

*Sprickindikering sker med magnetpulverprovning eller med sprickindigeringsfärg av utbildad personal.