

MÅLMATERIELCONTAINER

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-421071	MÅLMTRL CO20 RFR /T

Se även anvisningar enligt M7786-047021 MÅLMTRLCO20 samt gällande instruktionsbok M7786-451521 IBOK CO20 TT RFR för bascontainern. För materielvård av eventuellt medförd målmateriel hänvisas till M7782-018882 MVSCHDS FMÅL 2010.

Daglig tillsyn

Före lastning och transport

• Batteriladdningsskåp	batteribrickor borttagna laddare fastspända med remmar
• Lådor batteribrickor och inmätningstrustning	stängda, lastsäkrade
• Hurtsar, lådor, hyllor, skåp	stängda, spärrade
• Stol arbetsbord	fastspänd
• Dokumentskåp	stängt
• Ögonduschflaskor	borttagning vintertid om ej 24V
• Golvmatta	hoprullad, lastsäkrad mot främre väggen
• Målmekanismer	placerade i stativet
• Godsstöttor	ditsatta inom röd ram om ej används i främre vänster hörn
• Slägga, jordningsutrustning, städmateriel	fastspända i hållare
• Hörnlådor	skador
• Lyftbygel	skador
• Torrluftsanslutning	bortkopplad
• Täcklock Ø250 mm	utvändigt monterade
• Täcklock med gälar	invändigt monterade
• Tak	fritt från lösa föremål
• Stege	lastsäkrad
• Huvudbrytare 400/230 V	avstängd

- Värmeväxlare bortkopplad
- Kablage, externt bortkopplat
- Batterier, 24 V system fastsättning
- Stödrullar nedfällda vid rullflaksväxlare eller rangering
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Utrustning och tillbehör ej löst i containern
- Belysning 24 V nedsläckt
- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade
- Container lastsäkrad

Under transport

- Container, hörnlådor lastsäkrad, skador
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade

Efter transport

- Rengöring vid behov
- Container, hörnlådor skador
- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Utrustning och tillbehör skador, fastsättning
- Ögonduschflaskor ditsättning (om borttagna under transport)
- El, jordning, torrluft ansluten
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Port/dörrar stängda, låsta

Före användning

- Gruppering plan, hård mark
lutning bakåt
- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Containers placering stadigt
- Genomföringar Ø250 mm vid behov öppna täcklock med gälar på utsidan

- Kablage; el, jordning skador, fastsättning, skyddade
- Batteriladdare funktion, läge (NORMAL)
- Batterier, voltmätare, batterivakt spänning, funktion
- Handbrandsläckare plombering

Under användning

- Golv, väggar, tak rengöring vid behov
- Kablage; el, jord skador, skyddade
- Belysning funktion
- Luftväxling enligt behov, se instruktionsboken
- Värmeväxlare funktion

Efter användning

- Golv, väggar, tak rengöring vid behov
- Utrustning och tillbehör rengöring vid behov, befintlighet, placering
- Ögonduschflaskor borttagning vintertid om ej 24V
- Värmeväxlare avstängd
- Täcklock Ø250 mm utvändigt monterade
- Ventilskydd med gälar invändigt monterade
- Starthjälpbatteri laddning
- Personal ingen personal i containern
- Belysning funktion, nedsläckt
- Port/dörrar stängda, låsta
- Huvudbrytare 400/230 V avstängd (om ej underhållsladdning)
- Huvudbrytare 24 V avstängd (om ej ögonduschflaskor)
- Framskåpens dörrar stängda, låsta

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre ska containern anslutas till objektvis avfuktning. Se även M7782-112007 KORTTIDS-FÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka, (vid internationell tjänst)

		1	2	3	4
1.	Rengöring in- och utvändigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Container utvändigt

		1	2	3	4
2.	Väggar, tak skador, ytbehandling, halkskydd, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Märkning, skyltar, dekalering befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Port, dörrar, infästningar skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Låsanordningar, spärrar, regler funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Container invändigt

		1	2	3	4
7.	Golv, väggar, tak skador, ytbehandling, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem 400/230 V

		1	2	3	4
9.	El-/jordanslutningar, kablage, personskyddsautomater, intag/uttag brytare, automatsäkringar skador, märkning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Belysning funktion, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem 24 V

		1	2	3	4
11.	Batterier skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Batteriladdare fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Batterivakt/summer skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Belysning skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrigt

		1	2	3	4	
15.	Värmeväxlare	skador, fastsättning, funktion, rengöring filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hydraulsystem	befintlighet, skador, fastsättning, läckage, nivåkontroll, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionsinredning och utrustning

		1	2	3	4	
17.	Inredning	rengöring efter behov, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Inventering	enligt tillbehörslistan, kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Handbrandsläckare	skador, fastsättning, märkning, manometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Elkablage och uttag	kontroll enligt schema M7782-019872	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Jordfelsbrytare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Nödstopp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
23.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Nedanstående punkter gäller i första hand container som transporterats eller flyttats efter föregående genomförd Särskild tillsyn.

Balkar och stolpar

		1	2	3	4	
24.	Sidobalkar och gavelbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Hörnstolpar	sprickor, skador, deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Hörnlådor	sprickor, deformationer som förhindrar korrekt låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Golvunderede

		1	2	3	4	
27.	Gaffelfickor	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
28.	Tvärbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar

		1	2	3	4	
29.	Dörrar	sprickor, skador, fastsättning eller deformation som påverkar säkerheten och dörrarnas funktion (kontrollera särskilt gångjärnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paneler

		1	2	3	4	
30.	Sido-/front-/takpaneler	deformationer inåt/utåt, som påverkar inre/ytte mått	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!
ANTECKNA GENOMFÖRD VÅRD PÅ VÅRDKORTET.