

VETERINÄR- OCH STALLCONTAINER

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-561011	VNÄR- O STALLCO1 /T
M5584-562011	VNÄR- O STALLCO2 /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT CON O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd grundtillsyn anslås på märkskylt.

Vid långtidförvaring/förrådsställning (längre än 12 månader) ska en fullständig grundtillsyn genomföras. Container som korttidförvaras, ska förvaras enligt MVSCHDS.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer
GT1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GTF	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT1
GT-anv	=	Se anvisningar i bruksanvisning

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7780-008061	BANV VNÄR- O STALLC
M7782-043082	MVSCHDS VNÄR-STALLC
M7782-043084	SMSCH VNÄR-STALLC
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
1	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM
2	x	Felrapport		Kvarstående fel
3	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning
4	x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
5	x	Identifiering, BIC-nr, märkskylt		Kontroll av överensstämmelse
6	x	Skyltar, dekal, kontrollmärke	x	Läsbarhet, befintlighet
7	x	TO		Ej utförda åtgärder

Okulärkontroll, utvändigt hela containern

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
8	x	Containerskal		Sprickor, hål, jack, tätningar, ytbehandling

Okulärkontroll, utvändigt bakre gavel

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
9	x	Vinsch, karbinhake		Kinkar på vinschvajer
10	x	Ramp		
11	x	Flaklås		
12	x	Skärmtak, stöttor, lyftstag, låssprintar		
13	x	Dörr, lucka elskåp, tätning, dörrlås och handtag, gångjärn		Sprickor, otäthet, infästning

Okulärkontroll, utvändigt höger sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
14	x	Luftuttag		
15	x	Dörr, serviceluckor, tätning, dörrlås och handtag, gångjärn		Sprickor, otäthet, infästning
16	x	Skorsten		
17	x	Fästen för djurramp		
18	x	Servicelucka bränsle/fläkt, dammfilter		Byte vid behov

Okulärkontroll, utvändigt främre gavel

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
19	x	Luftintag klimatanläggning		
20	x	Kabel med kontaktdon typ NATO		

Okulärkontroll, utvändigt vänster sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
21	x	Luftintag		
22	x	Uttag manöverdon vinsch		

Okulärkontroll, invändigt hela containern

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
23	x	Containerskal, väggar, golv, tak, golvmatta		Sprickor, hål, jack, tätningar, ytbehandling
24	x	Skjutlucka, rep		
25	x	Övrig inredning		
26	x	Tillbehör enligt tillbehörslista		Befintlighet

Elsystem 230/400 V

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
27	x	Okulärbesiktning, elcentral		Märkning
28	x	Jordfelsbrytare		
29	x	Installation		
30	x	Huvudströmbrytare		
31	x	Uttag 230 V		
32	x	Övrigt		

Elsystem 24 V

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
33	x	Okulärbesiktning, elcentral		Märkning
34	x	Huvudströmbrytare		
35	x	Spänningsmatning		

Elsystem, batteriladdare

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
36	x	Batteriladdare		Kontroll av laddningsström och spänning, snabbbladning

Elsystem, övrigt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
37	x	Huvudströmbrytare värme/ventilation		
38	x	Säkringar		
39	x	Belysning		Kontroll, byt trasiga lysrör/lampor
40	x	Batterier, batterilåda, rem		Kontroll, rengöring
41	x	Kylskåp		Kontroll, rengöring
42	x	Ridåvärmare		Funktionskontroll
43	x	Frånluftsfläkt		Funktionskontroll
44	x	Kupévärmare		Funktionskontroll
45	x	Spänningsomvandlare		Funktionskontroll

Värme- och klimatsystem

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
46	x	Kanalvärmare		Funktionskontroll
47	x	Varmluftaggregat		Funktionskontroll
48	x	Klimatanläggning		Funktionskontroll
49	x	Avfuktare		Funktionskontroll

Smörjning

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
50	x	Smörjning	x	Smörj enligt smörjschema