

## LOKALTFNSYSTEM 200, M3926-605010

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
CENTRALENHET	M3926-605118
CENTRALENHET IP	M3926-605188
OPERATÖRSENHET	M3926-605148
OPERATÖRSENHET OLED	M3926-605198
TELEFON O LARMENHET	M3926-605178

### Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn skall vara utförd på systemet.

GT 1	=	Grundtillsyn utförs varje år
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT 1
Pos	=	Positionsnummer enligt TO UF Grundtillsyn system LTS 200
Se RBOK	=	Se anvisningar i Reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7787-028291	RBOK LOKALTFNSYS200
M7786-039491	IBOK LOKALTFNSYS200
M7785-014746	TO MF SAMBAND 600-022109
M7785-016883	TO MF SAMBAND 600-029211
M7785-016884	TO MF SAMBAND 600-029212
M7785-016885	TO MF SAMBAND 600-029213
M7781-007964	TO UF SAMBAND 600-029214
M7782-043092	MVSCHDS LTS 200
M7781-007211	TO UF SAMBAND 600-023530
M7784-020174	TO AF PGM LOKALTFNSYS200

## Okulärkontroll

Pos	GT	System/komponent	Se RBOK	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1								
3.1	x	Okulärkontroll		Enheter, kablage					
3.1.1	x	MOD-status, centralenhet		MOD 01/02					
3.1.2	x	MOD-status, op-enh LCD		MOD -/01					
3.1.3	x	Konfiguration		Generell/Test/ändrad					

## Funktionskontroll

Pos	GT	System/komponent	Se RBOK	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1								
3.2	x	Funktionskontroll		Plattform eller bänk					
3.2.1	x	Självtest		Felindikeringar					
3.2.2	x	Inloggning		Auto eller roll(lista)					
3.2.3	x	Menysystem		Enligt konfiguration					
3.2.4	x	X-meny		Allmänt anrop					
3.2.5	x	Uppringning		Enkel och dynamisk					
3.2.6	x	Konferenser		A, O, F / F-medh					
3.2.7	x	Radio, sändtagare (RDST)		Sändning/mottagning					
3.2.8	x	Radio, mottagare (RCV)		Mottagning (lyssning)					
3.2.9	x	Audio		Ut/in, extern enhet					
3.2.10	x	Operatörsenhet i ansl fack		2-tråd, om möjligt					
3.2.11	x	Fälttelefon i anslutn fack		2-tråd, om möjligt					
3.2.12	x	Externa larm		Om konfigurerade					

## Service menyer

Pos	GT	System/komponent	Se RBOK	Omfattning	Opkod	Flyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1								
3.3	x	Service meny		Endast vid felanalys					
3.3.1	x	LCD-terminal		Vid behov					
3.3.2	x	OLED-terminal		Vid behov					
3.3.3	x	Återställning		Vid behov					