

BÄRGNINGSVINSCH R2

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2063-759011	BÄRGNVINSCH R2 /T

Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Pos	=	Löpnummer
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådställning, utförs enligt GT 1
Se Rbok	=	Markeringen innebär att anvisning finns i RBOK M7787-039651. Anvisningarna finns i avsnittet Grundtillsynsanvisningar i klartext eller i hänvisningar till andra avsnitt.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-043991	IBOK BÄRGNVINSCH R2
M7787-039651	RBOK BÄRGNVINSCH R2
M7782-043132	MVSCHDS BÄRGNV R2
M7782-043134	SMSCH BÄRGNV R2

Allmänt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
1	x	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel, översyn som styrs av föreskrivet intervall
2	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
3	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning
4	x	Teknisk order		Beordrade TO, utförda åtgärder
5	x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
6	x	Varningsdekaler	•	Befintlighet, läsbarhet
7	x	Garantier		Uppföljning

Vänster sida

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
8	x	Gångjärn huv, slanghuv		
9	x	Markförankringsben, hydraulcylinder, transportlåsning		Infästning, skevhet, läckning
10	x	Ytbehandling		

Baktil

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
11	x	Redskapsfäste		Sprickbildning
12	x	Ytbehandling		

Höger sida

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
13	x	Gångjärn huv, slanghuv		
14	x	Markförankringsben, hydraulcylinder, transportlåsning		Infästning, skevhet, läckning
15	x	Ytbehandling		

Framtill

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
16	x	Huv, lås, handtag		Skevhet, funktion
17	x	Dekaler och märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
18	x	Ytbehandling		

Undertill

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
19	x	Skruvar, muttrar	•	Åtdragningsmoment, stickprov
20	x	Medar		Skevhet
21	x	Ytbehandling		

Under huv

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
22	x	Höger tillbehörslåda		
23	x	Vänster tillbehörslåda		
24	x	Slanghållare, slanghuv		
25	x	Hydraulslangar, rör, anslutningar, ventilblock		Torrspäckor, läckning
26	x	Hållare, fästen		
27	x	Tillbehör		BORTSLÄPNINGSDON, K enligt TO UF 940-000001
28	x	Ytbehandling		

Vinsch

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
29	x	Linledarbrygga		
30	x	Linledare, damasker, linledarskruv, linrullar		Spräckor, skevhet
31	x	Lintrumma		Läckning
32	x	Trumbroms, bromsbelägg	•	Slitage >1 mm
33	x	Tryckrulle		
34	x	Hydraulbroms, hydraulmotor 2		Läckning
35	x	Hydraulblock, hydraulmotor 1		Läckning
36	x	Vinschlina, killås	•	
37	x	Ytbehandling		

Provning och funktionskontroll

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
38	x	Redskapsfäste, redskapslås		Låsning mot hjullastare
39	x	Markförankringsben		Manövrering, läckning
40	x	Hydraulslangar, anslutningar, rör		Läckning
41	x	Frikopplingsanordning		Funktion, frikopplad, låst
42	x	Trumbroms	•	Kontroll, justering vid behov
43	x	Manövrering vinsch, ut/in		
44	x	Tryck- och dragkraftsmätning	•	

Smörjning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
45	x	Smörjning	•	Utförs enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn