

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

SMÖRJSHEMA

Detta smörjschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-435010	FÖRBRANL RHS17 /K
M5584-435110	. KTRL CO20 RHS17
M5584-435210	. FÖRB1 CO20 RHS17
M5584-435310	. FÖRB2 CO20 RHS17
M5584-435410	. ASKHANT1 CO20 RHS17
M5584-435510	. ASKHANT2 CO20 RHS17
M5584-435610	. AVFALLSF CO20 RHS17
M5584-435710	. TBHCONT1 CO20 RHS17
M5584-435810	. RÖKG1 CO20 RHS17

Alla containrar

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	■ Intervall enl. resp. anmärkning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Leder, länkar, gångjärn, lås, m.m. (Gäller även tillbehör) (Smörj var 6:e månad)		1									
2	Glidytor (Smörj var 6:e månad)		2									
3	Smörjnipllar (Smörj var 6:e månad)		3									
4	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör) (Var 6:e månad)		4									

Bild 1. Container

Teckenförklaring

	Droppsmörjning, motorolja		Lagerfett 021 (M0743-021000)
	Lagerfett 021 (M0743-021000)		Korrosionsskyddsvätska

Förbränningscontainer 1 och 2

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	■ Intervall enl. resp. anmärkning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Bränslefilter (Byt filter varannan månad)	2	1		B ■							
2	Filter, spillolja (Byt filter varannan vecka)	1										
3	Lager, ändlock skorsten (Smörj var 3:e månad)	2										3

Bild 2. Förbränningsugnscontainer 1 resp. 2

Teckenförklaring

B Byt



Lagerfett 021
(M0743-021000)

Kontrollrumscontainer

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆	Efter högtrycksspolning	■	Intervall enl. resp. anmärkning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Kompressor (Kontrollera veckovis, fyll på vid behov)	1	1		KF	B								

Bild 3. Kontrollrumscontainer


Volymuppgifter

Kompressor, tank 0,8 dm³ (l)

Viktuppgifter

Köldmedium R134a 1,4 kg

Teckenförklaring

 Piston fluid-kompressorolja (M0741-031316)

K Kontrollera

B Byt

F Fyll på