

ÅTERVINNINGSTATIONSCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-436011	ÅVS CO20 RHS17 /T

Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

- GT 1 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs varje år)
- GT 2 = Grundtillsyn egenkontroll (utförs var 24:e månad)

Daglig och särskild tillsyn ska vara genomförd innan genomförandet av grundtillsynen.

Vid grundtillsynen måste containern vara uppställd och inkopplad för drift.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

- GT 1 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs varje år)
- GT 2 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs vartannat år)
Grundtillsyn, egenkontroll (utförs var 24:e månad)
- GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT 1 och GT2
- Se RBOK = Se anvisningar i Reparationsbok

Egenkontroll

Egenkontroll för sjöklassade containrar, skall genomföras var 24:e månad. Egenkontrollen utförs enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT.

Egenkontrollen utförs av militär besiktningsman, CSC eller civil instans med personal utbildad i att utföra egenkontroll enligt CSC. Kontrollen syftar till att containern ska uppfylla krav enligt internationella konventioner för säker transport till sjöss (CSC).

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7787-039731	RBOK RHS17
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7782-019384	SMSCH SJÖKL CONT
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB
M7781-008109	TO UF SKYDD 200-030602

Dokumentation och märkning

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1				
X		Kontrollbok		Befintlighet, komplett enligt Vård FM
X		Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
X		Felrapport		Kvarstående fel
X		Bevakningskort		Åtgärder utförda
X		Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
X		Identifiering, BIC-nr, märkskylt	X	Kontroll av överensstämmelse
X		Dekaler, skyltar, kontrollmärke	X	Befintlighet, läsbarhet
X		TO		Ej utförda åtgärder
	X	Kontrollera att GT2 är genomfört inom gällande tidsintervall		Enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL

Okulärkontroll, utvändigt

Hela containern

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
	X	Containerskal		Sprickor, intrycksskador, deformation, ytbehandling

Gavlar

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Gaveldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, fäste för hänglås		Damage, leakiness, cleaning, adjustment, securing, function
X		Intag torrluft och hygrostakabel, lock, tätning		Damages, existence
X		Gummilister		
X		EMC-lister		

Långsidor

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Dörrar, tätning, lås, dörrhandtag gångjärn, EMC-lister		Sprickor, otäthet, infästning

Okulärkontroll, invändigt

Hela containern

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
	X	Väggar, golv, innertak		Sprickor, hål, ytbehandling
	X	Lastsäkringsöglor		Skador

Gavlar

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Gaveldörrar, dörrspärrar, dörrlås		Skador, otäthet, rengöring, justering, säkring, funktion
X		Genomföringar torrluft och hygrostakabel, lock, tätning		Skador, befintlighet

Långsidor

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Dörrar, dörrhandtag, stängningsmekanism, dörrspärr, torrluftanslutning, nödöppning		Skador, otäthet, rengöring, justering, säkring, funktion

Elsystem

Elektrisk installation, växelström 230/400 V

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Strömförsörjningskabel		Märkning, tillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
X		Intagslåda 400/230 V		Märkning, tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
X		Uttag och intag		Tillsyn enligt M7782-019861

Utrustning/Tillbehör

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Tillbehör		Befintlighet, placering, rengöring, skador
X		Jordspett		Sprickor, skador
X		Brandsläckare, hållare, skyltar, märkning		Befintlighet, typ, plombering, datumkontroll enligt M7781-008109 UF SKYDD 200- 030602

Smörjning

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Smörjning		Enligt Smörjschema, kolumn Grundtillsyn