

DRAGBIL 23 6X6 MAN






SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5150-901011	DRAGBIL 23T 6X6 MAN 03M /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktions- och reparationsboken.

Teckenförklaringar

-  MAN M3677
-  M0741-865900 TRANSMISOLJA 75W/90 (MAN 341-Z5, 342-S1, MAN 342-M1)
-  M0741-270100 TRANSMISSIONSOLJA A (MAN 339 Z1)
-  M0747-021000 TRYCKOLJA 021 (MAN H540)
-  M0743-020000 LAGERFETT 020 (Fuchs Renolit 1619)
-  Litiumbaserat smörjfett
-  Silikonspray
-  Korrskyddsvätska
-  M0758-021000 Glykol 021/vatten 50/50 (-40 grader)
-  Speciell åtgärd
- K** Kontrollera
- B** Byt
- D** Dränering

Volymuppgifter

Motor	40 dm ³	Styrssystem	7,5 dm ³
Växellåda	7,8 dm ³	Hydraultank	175 dm ³
Fördelningsväxellåda	8,5 dm ³	Kylvätska motor	52 dm ³
Axel 1 VP 09	9,2 dm ³	Hyttippningsanordning	0,8 dm ³
Axel 2 HPD-1372-E	12,5 + 2 x 1,5 dm ³		
Axel 3 HP-1342-E	12 + 2 x 1,5 dm ³		

Bytesintervall olja och filter

Olja/filter motor	20000 km / 24 mån	Bränslefilter SEPAR	12 mån
Olja/filter växellåda TipMatic	500 000 km / 36 mån	Bränslefilter (KSC)	24 mån
AdBlue filter och förfilter	Vid byte av motor-olja	Bränslefilter kupévärmare	24 mån
Olja momentomvandlare WSK	320 000 / 24 mån	Motorns luftfilter	24 mån
Olja fördelningsväxellåda	180 000 / 24 mån	Torkpatron lufttorkare	12 mån
Olja axelväxel, navreduktion	180 000 / 24 mån	Avluftningsfilter transmission	36 mån
Olja centralhydraulik	48 mån	Pollenfilter	12 mån
Olja fläktdrivningshydraulik	36 mån		
Kylvätska motor inkl. byte av expansionskärllets lock	48 mån		