

CO20 POL TT RFR

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-218571	CO20 POL TT RFR /T

Se även anvisningar enligt M7786-028571 IBOK CO20 POL samt gällande instruktionsbok för bascontainern.

Daglig tillsyn

Före lastning och transport

- Hörnlådor skador
- Lyftbygel skador
- Utrustning, tillbehör, tillförd last lastsäkrad
- Fat, lådor, dunkar stängda, märkta
- Fatvagnar, slangar, hjul säkrade, upphängda, spärrade
- Skåpluckor stängda
- Dunkhylla lastsäkring
- Spiralslangar tryckluft fastsatta
- Oljekannor, trattar lastsäkrade
- Arbetsbord, verktygstavla lastsäkring
- Eventuella batterier skyddade poler, lastsäkring
- Avfallsbehållare lastsäkring
- Uppsamlingskärl, soptunnor, saxlyft lastsäkring
- Ögonduschflaskor borttagna (vid frostrisk under transporten)
- Kemsåpets dörr stängd
- Dokumentskåp, lådhurts stängda
- Ramp lastsäkrad i hållare
- Torrluftslang, hygrostat bortkoppling
- Täcklock Ø250 mm utvändigt monterade
- Ventilskydd Ø250 mm med gälar invändigt monterade
- Tak fritt från lösa föremål
- Stege lastsäkrad
- Huvudbrytare 400V avstängd
- Kablage, externt bortkopplat
- Extern tryckluft bortkopplad
- Stödrullar nedfällda vid rullflaksväxlare eller rangering
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Utrustning och tillbehör ej löst i containern
- Belysning nedsläckt

- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade
- Containermärkning korrekt efter transportsätt
- Transporthandlingar korrekt ifyllda, bifogade
- Container lastsäkrad

Under transport

- Container, hörnlådor lastsäkrad, skador
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade

Efter transport

- Rengöring vid behov
- Container, hörnlådor skador
- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Utrustning och tillbehör skador, fastsättning
- Invändigt läckage
- Märkning för stationärt bruk
- Ventilation kemsåp öppna
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Port/dörrar stängda, låsta

Före användning

- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Containerns placering stadigt, i våg
- Kablage el, jordning och extern tryckluft skador, fastsättning, skyddade
- Säkringar, åskskydd ej utlöst
- Ventilationsfläkt, värmekonvektor tillslagna, funktion
- Handbrandsläckare plombering
- Brandfilt befintlighet
- Belysning funktion
- Ögonduschflaskor datum, ej grumliga
- Fat, lådor skador, funktion

Under användning

- Väggar, tak rengöring vid behov
- Kablage för el, jord, slang för tryckluft skador, skyddade
- Belysning funktion
- Ventilationsfläkt funktion
- Värmekonvektor, värmeelement för ögondusch funktion
- Batterier skyddade poler
- Spill omhändertagande

Efter användning

- Invallning, väggar, tak rengöring vid behov
- Utrustning och tillbehör rengöring vid behov, befintlighet, placering
- Funktionsinredning skador
- Förbrukad materiel komplettering
- Ögonduschflaskor borttagning (vid frostrisk)
- Personal ingen personal i containern
- Belysning funktion, nedsläckt
- Port/dörrar stängda, låsta
- Framskåpens dörrar stängda, låsta

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre ska containern anslutas till objektvis avfuktning. Se även M7782-112007 KORTTIDS-FÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje vecka, (vid internationell tjänst)

		1	2	3	4
1.	Rengöring in- och utvändigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Container utvändigt

		1	2	3	4
2.	Väggar, tak skador, ytbehandling, halkskydd, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Port, dörrar, infästningar skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Låsanordningar, spärrar, regler funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Container invändigt

		1	2	3	4
7.	Golv, väggar, tak skador, ytbehandling, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ventiler ej igensatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4
10.	El-/jordanslutningar, kablage, personskyddsautomater, intag/uttag brytare, automatsäkringar skador, märkning, fastsättning, kontroll enligt M7782-019872	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Jordfelsbrytare funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Belysning funktion, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Ventilation funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Värmekonvektor, ögonduschskåpets värmeelement funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stödrullar

		1	2	3	4
15. Hydraulsystem	befintlighet, skador, fastsättning, läckage, nivåkontroll, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Stödrullar, axlar	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionsinredning och utrustning

		1	2	3	4
17. Inredning	rengöring efter behov, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Handbrandsläckare	skador, fastsättning, märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4
19. Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Nedanstående punkter gäller i första hand container som transporterats eller flyttats efter föregående genomförd Särskild tillsyn.

Balkar och stolpar

		1	2	3	4	
20.	Sidobalkar och gavelbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hörnstolpar	sprickor, skador, deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Hörnlådor	sprickor, deformationer som förhindrar korrekt låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Golvunderede

		1	2	3	4	
23.	Gaffelfickor	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Tvärbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar

		1	2	3	4	
25.	Dörrar	sprickor, skador, fastsättning eller deformation som påverkar säkerheten och dörrarnas funktion (kontrollera särskilt gångjärnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paneler

		1	2	3	4	
26.	Sido-/front-/takpaneler	deformationer inåt/utåt, som påverkar inre/yttre mått	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

ANTECKNA GENOMFÖRD VÅRD PÅ VÅRDKORTET.