

SAMBANDSSYSTEM SSMB RIB

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5796-278800	SAMB INST RIB 9,2

Vårdbestämmelser

För ingående OE-materiel se respektive objekts MvschG.

Numren i kolumnen Pos i detta materielvårdsschema hänvisar till motsvarande nummer i Teknisk Order underhåll UF MB 80-023727, Grundtillsynsföreskrift SB SSMB RIB.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1
Pos	=	Positionsnummer enligt Teknisk Order underhåll UF MB 80-023727, Grundtillsynsföreskrift SB SSMB RIB
Se Rbok	=	Se anvisningar i M7787-251061 RBOK SB SSMB RIB

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Grundtillsynen underlättas om den kan genomföras som en funktionskontroll i ett upprättat system, se aktuell systembeskrivning.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7787-251061	RBOK SB SSMB RIB
M7786-264351	IBOK SB SSMB RIB

Utrustning

Förrådsbenämning	Förrådsbeteckning	Referensbeteckning
Multimeter	-	T ex Fluke 77
Varmluftspistol	-	
Rengöringsvätska 218	M0736-218001	Kontaktsprej

3.1 Identifiering

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.1.1	x	Märkskyltar, dekaler	•	Befintlighet, läsbarhet
3.1.2	x	TO-läge	•	Kontroll

3.2 Stativ

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.2.1	x	Stativ och fästram	•	Skador, fastsättning
3.2.2	x	Vibrationsdämpare	•	Skador, fastsättning, funktion

3.3 Interkomsystem

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.3.1	x	Märkskyltar	•	Befintlighet, läsbarhet
3.3.2	x	Kontaktstift	•	Rengöring
3.3.3	x	Anslutningar	•	Skador, fastsättning, funktion
3.3.4	x	Kablar	•	Skador, fastsättning
3.3.5	x	Centralenhet	•	Skador, fastsättning
3.3.6	x	Anslutningslåda	•	Skador, fastsättning
3.3.7	x	S/M-omkopplare	•	Skador, fastsättning
3.3.8	x	Headset	•	Skador, fastsättning

3.4 Radiokommunikationssystem

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.4.1	x	Märkskyltar	•	Befintlighet, läsbarhet
3.4.2	x	Kontaktstift	•	Rengöring
3.4.3	x	Anslutningar	•	Skador, fastsättning, funktion
3.4.4	x	Kablar	•	Skador, fastsättning
3.4.5	x	Fästram 42/48	•	Skador, fastsättning
3.4.6	x	Ra 1512	•	Skador, fastsättning
3.4.7	x	Ra 180	•	Skador, fastsättning
3.4.8	x	DIN-ram RA4183 /K	•	Skador, fastsättning
3.4.9	x	Ra 4183	•	Skador, fastsättning
3.4.10	x	Antenner	•	Skador, fastsättning

3.5 Datorsystem

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.5.1	x	Märkskyltar	•	Befintlighet, läsbarhet
3.5.2	x	Kontaktstift	•	Rengöring
3.5.3	x	Anslutningar	•	Skador, fastsättning, funktion
3.5.4	x	Kablar	•	Skador, fastsättning
3.5.5	x	Dator 19/2	•	Skador, fastsättning
3.5.6	x	Bildskärm 10,4 tum	•	Skador, fastsättning
3.5.7	x	Tangentbord mini	•	Skador, fastsättning
3.5.8	x	USB-uttag	•	Skador, fastsättning

3.6 Kraftförsörjning

Pos	Gt1	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
3.6.1	x	Märkskylt	•	Befintlighet, läsbarhet
3.6.2	x	Kontaktstift	•	Rengöring
3.6.3	x	Uttag	•	Skador, fastsättning, funktion
3.6.4	x	Automatsäkringar	•	Skador, fastsättning, funktion
3.6.5	x	Spänningsomvandlare	•	Skador, fastsättning, funktion