

DRAGTRUCK F110

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|-------------------|
| M5311-381211 | DRAGTRUCK F110 /T |

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

För att återfinna respektive GT-anvisning finns bokstäver och siffror i kolumnen GT-anv. Bokstäverna återfinns i kolumn Kod GT-anvisningar, i referenstabellen och hänvisar till originalpublikationer.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande ordning:

- 1 Trafikvärdighet
- 2 Allmänt
- 3 Årlig grundtillsyn - GT1
- 4 Varannan grundtillsyn - GT2
- 5 Provkörning
- 6 Smörjning

GT 1 = Grundtillsyn varje år

GT 2 = Grundtillsyn vartannat år, inklusive GT1

GT-anv = Se anvisningar enligt hänvisning till referenspublikation

Referenser

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Kod GT-anv |
|-------------------|--|---------------|
| M7102-259180 | Besiktningssprotokoll fordon | |
| - | Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning | |
| M7786-403621 | Instruktionsbok Dragtruck F110 | A |
| M7786-403671 | Instruktionsbok Motor Dragtruck F110 | B |
| M7787-401315 | Elschema Dragtruck F110 | |
| M7787-401336 | Hydraulschema Dragtruck F110 | |
| M7776-408951 | Reservdelskatalog Dragtruck F110 | |
| M7776-400571 | Reservdelskatalog Motor Dragtruck F110 | |
| M7782-400364 | Smörjschema Dragtruck F110 | C |
| M7786-403681 | Instruktionsbok Transmission Dragtruck F110 | |

Trafikvärdighet

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|-------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | | | |
| x | | Trafiksäkerhetskontroll | | Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning, i tillämpliga delar. |

Allmänt

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|-------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | | | |
| x | | Kontrollbok, innehåll | | Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel |
| x | | Typskyltar, id-märkning | | Befintlighet, läsbarhet |
| x | | Tekniska order | | Beordrade TO, utförda åtgärder |

Årlig grundtillsyn

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | | | |
| x | | Motor allmänt, kilremmar, ventilspel, slangklammor | B, 6.5, 6.6 | Inställning, kontroll |
| x | | Bränsletank | | |
| x | | Bränsleledningar, anslutningar | | Torrspäckor, läckning, klamring |
| x | | Luftfilter | A, 5.8.3 | Byte, enligt underhållsindikator |
| x | | Kylsystem | A, 5.8.4 | Rengöring, läckning |
| x | | Motor- och transmissionsfästen | A, 5.8.5 | Kontroll åtdragning |
| x | | Transmissionsoljekylare | A, 5.8.7 | Rengöring |
| x | | Axelupphängning | A, 5.8.8 | Kontroll åtdragning |
| x | | Hjullager | A, 5.8.12 | Spel, justering |
| x | | Styrcylinder | A, 5.8.14 | |
| x | | Spårstag | A, 5.8.15 | |
| x | | Kardanaxlar | A, 5.8.16 | Kontroll åtdragning |
| x | | Hjulmuttrar, fälgar, däck | A, 5.8.17 | Kontroll åtdragning |
| x | | Färbromssystem | A, 5.8.18 | Mätning. Byt tätningar efter två år alternativt vid tredje bytet av bromsklossar. |
| x | | Parkeringsbromssystem | A, 5.8.19 | |
| x | | Ackumulator | A, 5.8.20 | |
| x | | Hydraulslangar, kopplingar | A, 5.8.21, 5.8.22 | Byte hydraulslangar vart tionde år |
| x | | Underhållspump | A, 5.8.26 | |
| x | | Elsystem: Hjälpestuttag, hylstag, huvudströmbrytare, släpfordonsuttag, vindrutetorkare, strömställare | | |
| x | | Batterier | A, 5.8.28 | Belastningsprovning |
| x | | Säkringar | A, 5.8.29 | |
| x | | Belysning | A, 5.8.30 | |
| x | | Luftkonditionering, avfuktare | A, 5.8.31 | |
| x | | Elektrisk motorvärmare och batteriladdare, startspärrsystem | A, 5.8.32 | |
| x | | Webstovärmare | | |
| x | | Dragkrok | | Slitning |
| x | | Tillbehörsfack, lock, gångjärn, låsning | | Befintlighet |
| x | | Hytt, vindruta, säte, lastsäkringsöglor, lyftöglor | | |
| x | | Brandsläckare | | |

Varannan grundtillsyn

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | | |
| | x | Motor kilremmar | B, 6.5, 6.6 | Byt kilremmar |
| | x | Bränsletank | A, 5.8.27 | Rengöring |
| | x | Bränsleledningar | | Byt böjliga läckbränsleledningar |

Provkörning

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|---------------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | | | |
| x | | Provkörning, även draganordning | | Genomför provkörning och kontrollera framförallt de system som inte kontrollerats vid trafiksäkerhetskontrollen. |

Smörjning

| GT | | System/komponent | GT-anv | Omfattning/felyttring |
|----|---|------------------|--------|--|
| 1 | 2 | | | |
| x | | Smörjning | C | Smörj enligt anvisningar i smörjschema |