

MASKINBEARBETNINGSCONTAINER 20 FOT TEKNISK TJÄNST

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-256571	MASKINB CO20 TT /T

Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

- Gt 1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad)
- Gt 2 = Egenkontroll lösa lastbärare (genomförs var 24:e månad)
- Gt 2 = Egenkontroll sjöklassad container (genomförs var 24:e månad)
- Elsäkerhetskontroll (genomförs var 12:e månad). Se Gt 1 nedan
- Smörjning

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Vid egenkontroll av containrar med integrerad rullflaksram ska M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM användas.

Vid egenkontroll av sjöklassad container ska M7782-019381 MVSCH SJÖKL CONT användas.

Vid elsäkerhetskontroll ska M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER användas och underhåll förutom ingrepp på denna elprodukt utförs av lägst instruerad person. Ingrepp i denna elprodukt utförs av fackkunnig person.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatabas (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroller) anslås på märkskylt och CSC skylt.

Vid långtidsförvaring/förrådsställning (längre än 12 månader) ska en fullständig grundtillsyn genomföras (Gt 1 och Gt 2).

Anvisningar för smörjning och korrosionsskydd finns i instruktionsbok och i bascontainerns reparationsbok.

Allmänt gäller att kontroll ska göras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer
Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs var 12:e månad
Gt 2	=	Egen kontroll, utföres var 24:e månad
Gt F	=	Grundillsyn före förrådsställning, utför Gt 1 och Gt 2
Publ	=	Se anvisningar i angiven publikation

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-452141	IBOK MASKINB CO20TT
M7782-453574	SMSCH CO20 TT RFR
M7787-400101	RBOK CO20 TT RFR
M7777-150950	TILLBEHÖRSLISTA
M7782-019382	H GT CON O LÖSLASTB
M7782-019331	MVSCHG RULLFLAKSRAM
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
M7781-004184	UF SKYDD 200-000008

Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM.
2	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT.
3	x	Felrapport		Kvarstående fel
4	x	Bevakningskort		Kontroll avseende senast utförd GT-smörjning och egenkontroller
5	x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
6	x	Identifiering, BIC-nr, märkskylt	Kbok	Kontroll av överensstämmelse
7	x	Dekaler, skyltar, kontrollmärke	Rbok	Läsbarhet, befintlighet
8	x	TO		Ej utförda åtgärder
9	x	Tillbehör	Tbh-lista	Inventering
10	x	Utrustning för lastsäkring		
11	x	Jordflätor		

Egenkontroll

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	2			
12	x	Kontrollera att GT2, för Container med integrerad rullflaksram, är genomfört inom gällande tidsintervall		Enligt MVSCHG RULLFLAKSRAM M7782-019331, MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381

Okulärkontroll, utvändigt främre gavel

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
13	x	Höger skåp, dörrar, tätningar, låsreglar		Sprickor, otäthet, infästning, dekal
14	x	- Elcentral 24 V, batteriladdare, voltmeter, skyddslock, dekal		Märkning, indikering, läsbarhet
15	x	- Tele/Antenn central, skyddslock		Märkning
16	x	- Elcentral 400/230 V, skyddslock, dekal		Märkning, läsbarhet
17	x	- Intagslåda 400/230 V, skyddslock, dekal		Märkning, läsbarhet
18	x	- Jordningsskena		Rengöring
19	x	- Batterier, kablar, batterilåda, rem		Rengöring, status
20	x	Vänster skåp, dörrar, tätningar, låsreglar		Sprickbildning, otäthet, infästning
21	x	- Hydraulpump, pumpspak, strypning	Ibok	Läckning, oljenivå
22	x	- Förvaringshyllor, nivelleringsramper	Ibok	
23	x	Torrluftsanslutning, hygrostatgenomföring		
24	x	Intag för varmlufts- och klimataggregat		
25	x	Ventilationsöppningar, spolskydd		
26	x	Containerhörn, stomme med väggar		Sprickbildning, ytbehandling
27	x	Varningsskyltar, dekaler, märkningar	Ibok	Läsbarhet

Okulärkontroll, utvändigt vänster sida

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
28	x	Containerhörn, stomme med väggar		Sprickbildning, ytbehandling
29	x	Dekaler, märkningar		Läsbarhet
30	x	Gaffeltunnlar		Sprickbildning

Okulärkontroll, utvändigt höger sida

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
31	x	Containerhörn, stomme med väggar		Sprickbildning, ytbehandling
32	x	Dekaler, märkningar		Läsbarhet
33	x	Gaffeltunnlar		Sprickbildning
34	x	Utblås utsugningsfläkt, fästskenor, stos, dekaler		Rengöring, passning, befintlighet

Okulärkontroll, utvändigt bakre gavel

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
35	x	Trappstege, takstege, låspinnar		Infästning, manövrering
36	x	Gaveldörr, personaldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, fäste för hänglås		Sprickbildning, otäthet, infästning
37	x	Torrluftsanslutning, hygrostatgenomföring		
38	x	Ventilationsöppningar, spolskydd		
39	x	Varningsskyltar, dekal, märkningar		Läsbarhet
40	x	Märkskylt		Läsbarhet
41	x	Containerhörn, stomme med väggar		Sprickbildning, ytbehandling

Okulärkontroll, utvändigt tak

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
42	x	Halkskydd		Befintlighet
43	x	Containerhörn, stomme med tak		Sprickbildning, ytbehandling

Okulärkontroll, utvändigt undersida

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
44	x	Hydraulik, slangar, anslutningar, cylindrar, backventiler		Läckning
45	x	Stödrullar		Glapp, kärvning
46	x	Gaffeltunnlar		Sprickbildning
47	x	Containerhörn, stomme med väggar		Sprickbildning, ytbehandling

Okulärkontroll, invändigt främre vägg

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
48	x	Genomföringar för varmlufts- och klimataggregat		
49	x	Genomföringar för torrluft och hygrostat		
50	x	Manöverpanel 24 V		Märkning
51	x	Elcentral 230 V, skyddslock, gruppförteckning		Märkning, läsbarhet
52	x	Eluttag 230 V, kopplingsdosor, skyddslock, dekal		Läsbarhet
53	x	Luftvärmväxlare		Rengöring

Okulärkontroll, invändigt vänster vägg

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
54	x	Dokumentskåp		Låsning
55	x	Skåp med lådor		Spärrar i låst och utdraget läge
56	x	Svarv, manöverpanel, digitalt mätinstrument, nödstopp, arbetsbelysning, skydd, säkerhetsbrytare, kylvätskepump, spånlåda		Rengöring (spånlåda)
57	x	Värmebläkt, hylla		
58	x	Eluttag 400/230 V, skyddslock		Märkning
59	x	Säkerhetsbrytare med 3 nödstopp		
60	x	Svetsbord, lock		Lastsäkring, låsning
61	x	Säkerhetsbrytare, fot		
62	x	Slipmaskin, nödstopp, arbetsbelysning		
63	x	Säkerhetskedja, gul/svart		Befintlig

Okulärkontroll, invändigt höger vägg

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
64	x	Hyllor, skåp		Spärrar i låst och utdraget läge
65	x	Värmebläkt, hylla		
66	x	Arbetsbänk med skruvstycke		Ytbehandling
67	x	Arbetsbelysning		
68	x	Eluttag 400 V och 230 V, skyddslock		Märkning
69	x	Kompressor		Lastsäkring
70	x	Utsugningsfläkt, slang, spjäll		Upphängning, inställningar, lastsäkring, arbetsbrytare
71	x	Skrivtavla		
72	x	Pelarbormaskin, säkerhetsbrytare, nödstopp, arbetslampa, skydd		Lastsäkring
73	x	Skärvätskeanordning, kablar, slangar		Rengöring
74	x	Pelarkran, infästningar		Transportlåsningar, märkning, sprickbildning
75	x	Belysningsomkopplare, skylt		Läsbarhet
76	x	Hållare, fästen, bärskenor		

Okulärkontroll, invändigt bakre vägg

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
77	x	Gångdörr, gaveldörr, dörrspärr, dörrlås, brytare		TO UF SKYDD 200-000008 Obruten, kontroll bäst före datum läsbarhet
78	x	Genomföringar för torrluft och hygrostat		
79	x	Brandsläckare		
80	x	Första förbandsutrustning		
81	x	Hållare gasflaskor, varningsskylt		
82	x	Skylt, hållare jordningsutrustning		

Okulärkontroll, invändigt tak

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
83	x	Belysning		
84	x	Kabelrännor		

Okulärkontroll, invändigt golv

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
85	x	Lastsäkringöglor		Rengöring
86	x	Golvnya		

Elsystem kontroll

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
87	x	Jordfelsbrytare		Inställning/prov
88	x	Eluttag, elcentraler elutrustning, anslutningskablar och adaptrar		Kontrollmätning enligt M7782-019861
89	x	Koaxialkablar, uttag		Kontrollmätning
90	x	Kommunikationskablar		Kontrollmätning

Funktionskontroll

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
91	x	Hydraulsystem, stödrullar	Rbok	Läckning
92	x	Kompressor	Rbok	Täthet, inställning, rengöring filter
93	x	Säkerhetsbrytare		
94	x	Belysningsomkopplare		
95	x	Utsugningsfläkt		
96	x	Värmebläktar		Inställning
97	x	Tvättutrustning		
98	x	Svarv, broms, nödstopp		
99	x	Pelarbormaskin, nödstopp		
100	x	Slipmaskin, nödstopp		
101	x	Batteriladdare	Rbok	
102	x	Batteriövervakning	Rbok	

Smörjning

Pos	Gt	System/komponent	Publ	Omfattning/felyttring
	1			
103	x	Smörjning	Rbok	Utförs enligt gällande smörjschema, grundtillsyn
104	x	Svarv	Ibok	Oljebyte, smörjning växelhjul
105	x	Pelarbormaskin	Ibok	Oljebyte, smörjning växellåda
106	x	Pelarkran	Ibok	Smörjning två nipplar
107	x	Kompressor	Ibok	Oljebyte
108	x	Blanka metallytor, svarv och pelarbormaskin	Ibok	Korrosionsskyddsbehandling
109	x	Låsklackar på hurtsar	Ibok	Smörjning (utför ej vid dammig miljö)