

TANKSLV 38M3

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5057-845011	TANKSLV 38M3 /T
M5057-845021	TANKSLV 38M3 B/T

Daglig tillsyn

Före körning

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Kontrollbok, felrapport | körförbud, felrapport |
| • Brandsläckare | plombering, tryck |
| • Hjul/däck | skador, lufttryck, mönsterdjup |
| • Bromssystem | funktion |
| • Belysning, blinkers,
sidomarkeringsljus, stoppljus,
reflexer, backkamera | funktion, rengöring |
| • Anslutningar och kontakter | anslutning, skador, rengöring |
| • Tankningsutrustning, rörsystem | skador och läckage |
| • Domsargsdränering | står i öppet läge |
| • Dekaler, skyltar, märkning | fastsättning, läsbarhet |
| • Luckor, skyddsräcke | nedfällda, låsning |
| • Tillbehör, utrustning | skador, placering, säkring |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

- | | |
|--|----------------------------|
| • Belysning, blinkers,
sidomarkeringsljus, stoppljus,
reflexer | funktion, rengöring |
| • Luckor, skyddsräcke | nedfällda, låsning |
| • Tillbehör, utrustning | skador, placering, säkring |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Belysning, blinkers, sidomarkeringsljus, stoppljus, reflexer funktion, rengöring
- Anslutningar och kontakter anslutning, skador, rengöring
- Tankningsutrustning, rörsystem skador, läckage, rengöring
- Tankpåbyggnad skador, läckage, rengöring
- Tillbehör, utrustning skador, placering, säkring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före lastning/lossning drivmedelstank

- Potentialutjämningskabel brott, anslutning
- Slangar, kopplingar anslutning
- Skötselenhet inställning, oljenivå
- Drivmedelstank, rörsystem läckning, dränering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under lastning/lossning drivmedelstank

- Drivmedelstankar, rörsystem, slangar, ventiler läckning
- Skötselenhet tryck, oljenivå

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter lastning/lossning drivmedelstank

- Drivmedelstank, rörsystem läckning
- Ventiler läge
- Slangar, kopplingar skador, rengöring, placering
- Luckor stängning, låsning
- Skåp Stängda
- Kontrollenhet indikering
- Styrblock indikering
- Utrustning, tillbehör skador, rengöring, placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Var 25000 km, dock minst var 3e månad

Chassi

		1	2	3	4	
1.	Ram (framvagn), vändkrans, hjulaxlar, axelfästen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Dragstång	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromsar, luftfjädring

		1	2	3	4	
3.	Färdbroms, parkerings- broms (maxibrake), reglage, ledningar, bromscylindrar, tryckluftsbehållare	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Luftfjädring	skador, fastsättning				

Höger sidoskåp

		1	2	3	4	
4.	Luckor, dörrar, fack gasdämpare, gångjärn, låsanordning inkl. varningssystem öppen lucka	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Överfyllnadsskydd (termistor och optisk): Givare, kabel och kontakt	skador, fastsättning, funktion, elektrisk förbindelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Potentialutjämningslina och trumma	skador, fastsättning, funktion, elektrisk förbindelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rörssystem

		1	2	3	4	
7.	Ventiler, rör, kopplingar, synglas	läckage, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Slangar

		1	2	3	4	
8.	Sug-/lastningsslangar, slangtrumma	skador, fastsättning, elektrisk förbindelse, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Gasåterföringsslang	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tryckluftssystem tankutrustning

		1	2	3	4	
10.	Skötselenhet: Vattenavskiljare, tryckreducering, filter, manometer, dimsmörjare	rengöring, skador, fastsättning, läsbarhet, dränering, oljenivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ledningar, ventiler	skador, fastsättning, funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
12.	Backkamera	funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Brandsläckare	kontroll, datum för senaste översyn, byte (vid behov)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
15.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER